
















































descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
MOTOSEGA: MOTOSEGA BARRA DA CM.25 CC 25,4 EUROII MOTOSEGA BARRA DA CM.45 CC 50,8 EUROII		NR NR	<u>65803</u> <u>65044</u>	VERDNA VERDNA	MOTORG3000		MOTOSEGA A SCOPPIO 
MOTOSEGA: MOTOSEGA Barra da cm. 25 CC 25,4 GST 250 STANDARD MOTOSEGA Barra da cm. 25 CC 25,4 GST250 CARVING		NR NR	<u>78435</u> <u>78436</u>	EMAK EMAK	50299001E2 50299002E2		MOTOSEGA A SCOPPIO 
MOTOSEGA A SCOPPIO: MOTOSEGA Barra da cm. 30 CC 35,1 GST360		NR	<u>80519</u>	EMAK	50279001E2		MOTOSEGA A SCOPPIO 
MOTOSEGA Barra da cm. 35 CC 38,9 GSH400: MOTOSEGA Barra da cm. 35 CC 38,9 GSH400		NR	<u>105055</u>	EMAK	50339051E2		
MOTOSEGA: MOTOSEGA Barra da cm. 35 HP 2,0-GS 350 C		NR	<u>67966</u>	EMAK	50249110E2		MOTOSEGA A SCOPPIO 
MOTOSEGA A SCOPPIO: MOTOSEGA Barra da cm. 35 HP 2,2 GS 370		NR	<u>82183</u>	EMAK	50189021E2A		MOTOSEGA A SCOPPIO 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
MOTOSEGA A SCOPPIO		<u>107146</u> <u>107147</u>	NR NR		EMAK EMAK	50179231E2 50179251E2	MOTOSEGA A SCOPPIO: MOTOSEGA Barra da cm. 41 CC 39 - GS411 3/8"x050" MOTOSEGA Barra da cm. 41 CC 39 - GS411 325"x050"
							
MOTOSEGA A SCOPPIO		<u>09055</u>	NR		EMAK	50079001E1C	MOTOSEGA CON BARRE DA 41/46 CM ART 947 OLEOMAC: Uso semiprofessionale Adatta alla potatura e per l'abbattimento di alberi di medie-piccole dimensioni Motore da 45 cc Potenza 3,1 hp Peso 4,9 kg MOTOSEGA Barra da cm. 41 CC45 947
							
MOTOSEGA A SCOPPIO		<u>09059</u>	NR		EMAK	50089021E2A	MOTOSEGA CON BARRA DA 46 CM ART 952 OLEOMAC: Uso semiprofessionale Adatta alla potatura e per l'abbattimento di alberi di medie-piccole dimensioni Motore da 51,7 cc Potenza 3,4 hp Catena (passoxspessore): .325"x.058" Pompa olio automatica/regolabile Peso 5 kg MOTOSEGA Barra da cm. 46 CC 51,7 GS 520
							
DECESPUGLIATORE SCOPPIO		<u>24977</u>	NR		EMAK	61039117E2	DECESPUGLIATORE SPARTA 25S OLEOMAC: Uso hobbystico Motore da 25,4 cc Potenza 1.0 hp Diametro del tubo mm 26 . Tubo in alluminio con impugnatura singola ad anello Peso 5,7 kg DECESPUGLIATORE 25,4 CC 1 HP SPARTA250S
							
DECESPUGLIATORE SCOPPIO		<u>57403</u>	NR		EMAK	61169101E2	DECESPUGLIATORE CURVO SPARTA 25TR OLEOMAC: Uso hobbystico Motore da 25,4 cc Potenza 1.0 hp Diametro del tubo mm 26 Tubo in alluminio CURVO Impugnatura singola ad anello Peso 5,7 kg DECESPUGLIATORE 25,4 CC 1 HP SPARTA250TR
							
DECESPUGLIATORE SCOPPIO		<u>78876</u>	NR		FERCA	LE25254DP	DECESPUGLIATORE A SCOPPIO: DECESPUGLIATORE 26 CC IMPORT - LEA
							

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
DECESPUGLIATORE A SCOPPIO BC280S OLEOMAC: Uso domestico Motore da 27 cc Potenza 1.3 hp Diametro tubo 24 mm Tubo in alluminio Impugnatura singola ad anello Peso 4.6 kg. DECESPUGLIATORE 27 CC - 1,3 HP - BC 270 S		NR	<u>24978</u>	EMAK	61299023E2		DECESPUGLIATORE SCOPPIO 
DECESPUGLIATORE BC300S: Motore a due tempi , trasmissione rigida . Impugnatura singola DECESPUGLIATORE 30,5 CC 1,5 HP BC300S		NR	<u>79478</u>	EMAK	61289004E2		DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 
DECESPUGLIATORE A SCOPPIO: DECESPUGLIATORE 33 CC IMPORT- LEA		NR	<u>70986</u>	FERCA	LE25326D		DECESPUGLIATORE SCOPPIO 
DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE: DECESPUGLIATORE 33 CC MULTIF.TAGLIASIEPI/PRUNER		NR	<u>70989</u>	FERCA	LE26326DP		DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE 
DECESPUGLIATORE A SCOPPIO BC350S OLEOMAC: Per uso semiprofessionale Motore da 36.0 cc Potenza 1.9 hp Diametro del tubo 26 mm Tubo in alluminio Peso 7,1 kg. Impugnatura singola ad anello . DECESPUGLIATORE 36 CC 1,9 HP BC350S		NR	<u>24980</u>	EMAK	61389002E2		DECESPUGLIATORE SCOPPIO 
DECESPUGLIATORE 36,2 CC 1,8 HP BC 381 S: DECESPUGLIATORE 36,2 CC 1,8 HP BC 381 S		NR	<u>116196</u>	EMAK	61339071E2		

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
		<u>87236</u>	NR		EMAK	61429001E2	DECESPUGLIATORE 44 CC 2,5 HP BC400S: DECESPUGLIATORE 44 CC 2,5 HP BC400S
DECESPUGLIATORE SCOPPIO 		<u>24984</u>	NR		EMAK	61129004E1	DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 746S OLEOMAC: Per uso professionale Motore da 45.7 cc Potenza 2.5 hp Diametro del tubo in alluminio 28 mm Impugnatura singola ad anello Peso 7.5 kg DECESPUGLIATORE 45,7 CC 2,5 HP 746 S
TAGLIASIEPI A SCOPPIO 		<u>24986</u>	NR		EMAK	58079010E1A	TAGLIASIEPI A SCOPPIO HC265XP OLEOMAC: Lama doppia da 600 mm Passo lama 35 mm Potenza 1.0 hp Cilindrata 21,7 cc peso kg 5,6 TAGLIASIEPE SCOPPIO 21,7 CC MM 600 1,0 HP HC265XP
TAGLIASIEPI A SCOPPIO 		<u>52783</u>	NR		EMAK	58079020E1A	TAGLIASIEPE: lama doppia da 750 mm Passo lama 41 mm potenza 1,2 Hp Peso 5,5 kg TAGLIASIEPE SCOPPIO 21,7 CC MM 750 1,0 HP HC280XP
TAGLIASIEPI A SCOPPIO 		<u>66246</u>	NR		VERDNA	LE36255-60DR	TAGLIASIEPE: TAGLIASIEPE SCOPPIO CC 22,5 MM.600
		<u>81712</u>	NR		FERCA		BATTERIA 40 V-2 AH X ART GIARDINO IMPORT: BATTERIA 40 V-2 AH X ART GIARDINO IMPORT



descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
CARICABATTERIA X BATT IMPORT ART GIARDINO: CARICABATTERIA X BATT IMPORT ART GIARDINO		NR	<u>81713</u>	FERCA			
DECESPUGLIATORE D.10,3 CM BATT.40 Volt - 2,5 Ah: DECESPUGLIATORE D.10,3 CM BATT.40 Volt - 2,5 Ah		NR	<u>81717</u>	EMAK	54049001S1		
LAMELLE X TAGLIABORDI A BATT. (pz.20) X CAF 81708: LAMELLE X TAGLIABORDI A BATT. (pz.20) X CAF 81708		NR	<u>82002</u>	FERCA			
RASAERBA BATTERIA: RASAERBA T.32 BATT.40 Volt - 2 Ah RASAERBA T.37 BATT.40 Volt - 2 Ah		NR NR	<u>81706</u> <u>81707</u>	FERCA FERCA			RASAERBA BATTERIA 
RASAERBA A SCOPPIO: RASAERBA T.41 LAM. EMAK CC 140 G44PK COMFORTPLUS		NR	<u>67539</u>	EMAK	66109052E1L		RASAERBA SCOPPIO 
RASAERBA VERDENA: RASAERBA T.43 CC123 LAMIERA VERDENA		NR	<u>70985</u>	VERDENA	S421C		RASAERBA SCOPPIO 









		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>RASAERBA SCOPPIO</p> 		<b>08155</b>	NR		VERDNA	S461-T	RASAERBA A SCOPPIO VERDNA: Rasaerba a scoppio a spinta , chassis in lamiera taglio cm 46 , regolazione altezza taglio dell'erba Motore 4 Hp. RASAERBA T.46 CC139-HP 4 LAMIERA VERDNA
<p>RASAERBA SCOPPIO</p> 		<b>67540</b>	NR		EMAK	66119059E1L	RASAERBA A SCOPPIO: RASAERBA T.46 LAMIERA EMAK CC 140 G48PK COMFORT
<p>RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE</p> 		<b>78999</b>	NR		VERDNA	S421V-C	RASAERBA VERDNA: RASAERBA TRAZ.T.43 CC123 LAMIERA VERDNA
<p>RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE</p> 		<b>79000</b> <b>61268</b>	NR NR		VERDNA VERDNA	S461VHBS450E S461VH-T	RASAERBA A SCOPPIO VERDNA: Rasaerba a scoppio semovente , chassis in lamiera taglio cm 46 , regolazione altezza taglio dell'erba , Motore 4 Hp. RASAERBA TRAZ.T.46 CC125 B&S LAMIERA VERDNA RASAERBA TRAZ.T.46 CC139-HP 4 LAMIERA VERDNA
<p>RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE</p> 		<b>38742</b>	NR		EMAK	66119111E5	RASAERBA SCOPPIO SEMOVENTE: Modello G48 TBX Per superfici prato fino a 1500 mq. Taglio cm 46 altezza del taglio regolabile da 28 a 75 mm. Cesto da 60 litri Motore B&S serie 625 cilindrata 190 cc Chassis acciaio Peso 31 kg RASAERBA TRAZ.T.46 LAM B&S CC 150 G48TBX
<p>RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE</p>  <p>Emak spa è un'Azienda Made in Italy </p>		<b>76292</b>	NR		EMAK	66119206E1	RASAERBA INSTANT: A trazione con scocca in acciaio , motore con avviamento elettrico B&S 4T 775 Instant , regolazione taglio centralizzata RASAERBA TRAZ.T.46 LAM B&S CC 163 INSTANT ALLROAD

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
RASAERBA A SCOPPIO: RASAERBA TRAZ.T.46 LAM EMAK CC 140 G48TK COMFORT		NR	<u>67541</u>	EMAK	66119207E1		RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE 
RASAERBA ALL ROAD: A trazione , motore EMAK k 650 - 159 cc, ideale per prati da 1400/1800 mq regolazione taglio centralizzata. RASAERBA TRAZ.T.46 LAM EMAK CC 159 G48TK ALLROAD		NR	<u>68046</u>	EMAK	66119182E1L		RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE 
RASAERBA VERDENÀ: RASAERBA TRAZ.T.48 CC200 ALL.MULCHING VERDENÀ		NR	<u>67518</u>	VERDENÀ	AL480VH-X		RASAERBA SCOPPIO 
RASAERBA SCOPPIO SEMOVENTE MAX 53 TBX OLEOMAC: Modello MAX 53 TBX Per superfici prato fino a 2000 mq Taglio cm 51 Altezza del taglio regolabile da 25 a 65 mm Cesto da 75 litri Motore B&S serie 675 cilindrata 190 cc. Chassis alluminio Peso 38 kg RASAERBA TRAZ.T.51 ALLUM.B&S CC 163 MAX53TBX		NR	<u>06079</u>	EMAK	66069105E1		RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE 
RASAERBA SCOPPIO SEMOVENTE MAX 53 THX OLEOMAC: Modello MAX 53 THX Per superfici prato fino a 2400 mq. Taglio cm 51 altezza del taglio regolabile da 25 a 65 mm. Cesto da 75 litri Motore Honda GCV 160 cilindrata 160 cc. Chassis in alluminio Peso 36.9 kg RASAERBA TRAZ.T.51 ALLUM.HONDA CC 160 MAX53THX		NR	<u>25849</u>	EMAK	66069104E1A		RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE 
RASAERBA VERDENÀ: RASAERBA TRAZ.T.51 CC 163 B&S LAMIERA VERDENÀ RASAERBA TRAZ.T.51 CC 173 LAMIERA VERDENÀ		NR NR	<u>79002</u> <u>66805</u>	VERDENÀ VERDENÀ	S511VH BS675EXI S511VH-W		RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE 













		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE		<b>74133</b>	NR		EMAK	66079074E1L	RASAERBA ALLROAD G53TK: A trazione , ideale per prati da 1600/1800 mq , con regolazione taglio centralizzata . RASAERBA TRAZ.T.51 LAM EMAK CC 196 G53TK ALLROAD
							
RASAERBA SCOPPIO CON TRAZIONE		<b>43259</b>	NR		EMAK	8203995E1L	RASAERBA SCOPPIO SEMOVENTE LUX 55 TBD OLEOMAC: Modello LUX 53 TBT Per superfici prato fino a 2500 mq. Taglio da 53 cm altezza del taglio regolabile da 20 a 75 mm Cesto da 70 litri Motore B&S serie 700 cilindrata 160 cc. Chassis in alluminio Peso 42.5 kg RASAERBA TRAZ.T.53 ALLUM. B&S CC 160 LUX55TBD
							
SOFFIATORE A BATTERIA		<b>81710</b>	NR		FERCA		SOFFIATORE A BATTERIA: SOFFIATORE BATT. 40 Volt - 2 Ah
							
		<b>81718</b>	NR		EMAK	54069001S1	SOFFIATORE BATT. 40 Volt - 2,5 Ah: SOFFIATORE BATT. 40 Volt - 2,5 Ah
							
TAGLIABORDI A BATTERIA		<b>81708</b>	NR		FERCA		TAGLIABORDI A BATTERIA: TAGLIABORDI D.25 CM BATT.40 Volt - 2 Ah
							
		<b>81716</b>	NR		EMAK	54079001S1	TAGLIASIEPI LAMA 45 CM BATT.40 Volt - 2,5 Ah: TAGLIASIEPI LAMA 45 CM BATT.40 Volt - 2,5 Ah
							


























descrizione TAGLIASIEPI A BATTERIA: TAGLIASIEPI LAMA 46 CM BATT.40 Volt - 2 Ah	pz/cf  	um NR	codice <u>81709</u>	marca FERCA	art.fornitore	 6 945372 102375	TAGLIASIEPI A BATTERIA 
--	---------------	----------	------------------------	----------------	---------------	--	---



		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>BANCO SEGA</p> 		<b>63682</b>	NR		EINHELL	4340555	<p>BANCO SEGA: Lama inclinabile da 0 a 45°, con prolunga di lavoro dim piano 800x550 mm BANCO SEGA 2000 W mm 315 LAMA INCLINABILE</p>
<p>SACCO PER ASPIRATORE 36 LT</p> 		<b>08691</b>	NR		EMAK	56552001A	<p>SACCO PER SOFFIATORE OLEOMAC: Sacco per soffiatore Oleomac BV 300 Capacità litri 36 SACCO-KIT ASPIRAZIONE COMPLETO 56552001</p>
<p>SOFFIATORE A SCOPPIO</p> 		<b>52148</b>	NR		EMAK	56559002E2A	<p>SOFFIATORE A SCOPPIO BV 300: Soffiatore manuale potenza 1.3 HP Cilindrata 30.5 CC Max volome aria 12 mc/ min. Capacità sacco lt. 36 Peso 4.5 kg SOFFIATORE A SCOPPIO BV300 CC 30,5 OPZ.E ASPIRA</p>
<p>SOFFIATORE A SCOPPIO</p> 		<b>61271</b>	NR		VERDNA	EBV260BN	<p>SOFFIATORE A SCOPPIO VERDNA: Soffiatore a scoppio CC 26 con sacco capienza lt 45. Euro II. SOFFIATORE/ASPIRATORE CON KIT CC 26 VERDNA</p>

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
RASAERBA ELETTRICO ROTAK 32 BOSCH: Taglio cm 32 Altezza taglio regolabile in 3 posizioni da 20 a 60 mm Cesto da 28 litri Motore elettrico 850 W - Chassis in polipropilene RASAERBA ELETTR. W 850 ROTAK 32		NR	<u>53745</u>	BOSCH	0600885B00		RASAERBA ELETTRICO 
RASAERBA ELETTRICO VERDENA: Chassis in polipropilene. RASAERBA ELETTR. W 1000 T.CM 32		NR	<u>65692</u>	FERCA	LE10100-32C1		RASAERBA ELETTRICO 
RASAERBA ELETTRICO: RASAERBA ELETTR. W 1100 T.33 ABS K35P RASAERBA ELETTR. W 1300 T.38 ABS K40P		NR NR	<u>06083</u> <u>06084</u>	EMAK EMAK	66059008E 66089102A		RASAERBA ELETTRICO 
RASAERBA ELETTRICO VERDENA: Chassis in polipropilene. RASAERBA ELETTR. W 1400 T.CM 34		NR	<u>67517</u>	FERCA	LE1014034C3		RASAERBA ELETTRICO 
RASAERBA ELETTRICO G 48 PE OLEOMAC: Modello G 48 PE Per superfici prato fino a 700 mq. Taglio 46 cm Cesto da 60 litri, altezza del taglio regolabile in continuo da 28 a 75 mm. Motore elettrico da 1600 W Chassis in acciaio Peso 24.9 kg RASAERBA ELETTR. W 1600 T.46 LAM. G48PE		NR	<u>36676</u>	EMAK	66139060S		RASAERBA ELETTRICO 
RASAERBA ELETTRICO: RASAERBA ELETTR. W 1600 T.CM 38		NR	<u>70984</u>	FERCA	LE10160-38C3		RASAERBA ELETTRICO 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
FORBICE ERBA BATTERIA 		<u>62062</u> <u>06809</u>	NR NR		WOLF WOLF	7086880 7084880	FORBICE ERBA BATTERIA: FORBICE ERBA BATT. 125 MIN. CM10 BATTERY100 LI-ION FORBICE ERBA BATT. 75 MIN. CM 8 BATTERY 60 LI-ION
FORBICE PER ERBA 		<u>79772</u>	NR		BOSCH	0600833102	FORBICE PER ERBA A BATTERIA: FORBICE ERBA BATTERIA ISIO 3 - 3,6V C/DUE LAME
TAGLIABORDI ELETTRICO 		<u>70991</u>	NR		FERCA	LE20025-D	TAGLIABORDI ELETTRICO VERDENNA: TAGLIABORDI 250 W D.200 MM
TAGLIABORDI ELETTRICO 		<u>65055</u>	NR		VERDENNA		TAGLIABORDI ELETTRICO VERDENNA: Tagliabordi elettrico W 250 , larghezza lavoro diam mm 250 , peso kg. 2 TAGLIABORDI 250 W D.250 MM VERDENNA
TAGLIABORDI ELETTRICO 		<u>65056</u>	NR		FERCA	LE20055-D	TAGLIABORDI ELETTRICO VERDENNA: TAGLIABORDI 550 W D.270 MM
TAGLIABORDI ELETTRICO 		<u>22817</u>	NR		BOSCH	06008A5000	TAGLIABORDI ELETTRICO 23 EASYTRIM BOSCH: Tagliabordi elettrico W 280. Diametro di taglio cm 23 Peso kg. 1.3 TAGLIABORDI 280 W ART.23 SL








descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
TAGLIABORDI ELETTRICO 23 COMBITRIM BOSCH: Tagliabordi elettrico 400 W diametro di taglio cm 23 Manico telescopico regolabile in altezza. Pedale per inclinare l'asta. Taglio dei bordi in verticale a 90 ° Peso kg 2.7 TAGLIABORDI 400 W ART.24 COMBITRIM		NR	<u>22819</u>	BOSCH	06008A5800		TAGLIABORDI ELETTRICO 
TAGLIABORDI ELETTRICO 26 COMBITRIM BOSCH: Tagliabordi elettrico W 450. diametro taglio cm 26. Manico telescopico regolabile in altezza. Pedale per inclinare l'asta. Taglio dei bordi in verticale a 90 ° peso kg. 3 TAGLIABORDI 450 W ART.27 COMBITRIM		NR	<u>22820</u>	BOSCH	06008A5200		TAGLIABORDI ELETTRICO 
TAGLIABORDI ELETTRICO TR 61 E OLEOMAC: Per lavori domestici di pulitura prato e rifinitura dei bordi Dotato di dispositivo di protezione in caso di surriscaldamento Potenza 600 W Diametro tubo in alluminio 22 mm Impugnatura singola ad anello Peso 3.2 kg TRIMMER ELETTRICO 600 W TR 61 E		NR	<u>24992</u>	EMAK	60049003		TAGLIABORDI ELETTRICO 
TAGLIASIEPE ELETTRICO SERIE AHS: Per utilizzo su siepi di medie dimensioni e durezza. Doppia lama . Passo lama 24 mm TAGLIASIEPE LAMA 450 - 420W AHS 45-16 TAGLIASIEPE LAMA 450 - 550W AHS 45-26		NR NR	<u>69782</u> <u>69703</u>	BOSCH BOSCH	0600847A00 0600847E00		TAGLIASIEPE ELETTRICO 
TAGLIASIEPI ELETTRICO: TAGLIASIEPE LAMA 510 MM - 550 W		NR	<u>65057</u>	VERDNA	LE34550-51D		TAGLIASIEPI ELETTRICO 
TAGLIASIEPE ELETTRICO SERIE AHS: Per utilizzo su siepi di medie dimensioni e durezza. Doppia lama . Passo lama 24 mm TAGLIASIEPE LAMA 550 - 450W AHS 55-16 TAGLIASIEPE LAMA 550 - 600W AHS 55-26 TAGLIASIEPE LAMA 600 - 600W AHS 60-26		NR NR NR	<u>32507</u> <u>32508</u> <u>79456</u>	BOSCH BOSCH BOSCH	0600847C00 0600847G00 0600847H00		TAGLIASIEPE ELETTRICO 


		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
TAGLIASIEPI ELETTRICO		 8 311106 346513	<b>65058</b>	NR	VERDNA	LE34060-61DRL	TAGLIASIEPI ELETTRICO: TAGLIASIEPE LAMA 610 MM - 600 W IMPUGN.GIREVOLE
TAGLIASIEPE ELETTRICO		 3 165140 399654	<b>22816</b>	NR	BOSCH		TAGLIASIEPE ELETTRICO AHS 7000 PRO-T BOSCH: Per utilizzo su grandi siepi e legnose. Potenza 650 W Peso 4.2 kg. Doppia lama. Lunghezza lama 700 mm Passo lama 34 mm TAGLIASIEPE LAMA 700 - 700W AHS 70 - 34
ELETTROSEGA		 3 165140 467278	<b>28330</b>	NR	BOSCH	0600836E03	ELETTROSEGA AKE 35-17 S BOSCH: Adatta per piccoli lavori domestici Potenza 1700 W Barra da 35 cm Catena con passo 3/8"x.050" Pompa olio automatica Peso 4.3 kg Tensionamento e sostituzione catena rapido. Brevetto SDS. ELETTROSEGA 1800W BARRA 35 AKE 35-19 S
ELETTROSEGA		 8 311025 303529	<b>65059</b>	NR	VERDNA	LE30200-40CTF	ELETTROSEGA VERDNA: Elettrosega adatta per piccoli lavori domestici. W 2000 barra e catego Oregon , lunghezza barra cm 40. ELETTROSEGA 2000W BARRA 40 CM
ELETTROSEGA		 8 026619 040888	<b>41085</b>	NR	EMAK	51039011	ELETTROSEGA OM2000E OLEOMAC: Adatta per piccoli lavori domestici Potenza 1800 W Barra da 41 cm Catena con passo 3/8"x.050" Pompa olio automatica Peso 4.4 kg ELETTROSEGA BARRA CM 41 W2000 GS200E
ELETTROSEGA			<b>62056</b>	NR	MAKITA	UC4051A	ELETTROSEGA MAKITA: Elettrosega con motore montato longitudinalmente per un taglio più sicuro e preciso. Lubrificazione automatica della catena. frizione di sicurezza, doppio interruttore di azionamento per evitare l'avviamento accidentale. Lunghezza barra 400 mm W 2000 ELETTROSEGA PROFESS.2000w BARRA 40 CM UC4030AK

<p>descrizione SOFFIATORE ELETTRICO VERDENNA: Soffiatore elettrico W 2400, capacità sacco litri 40. SOFFIATORE/ASPIRATORE W 2800 - ST 2500</p>	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		<p>SOFFIATORE ELETTRICO</p> 
		NR	<b>12808</b>	VERDENNA	LE50280BV1		

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
BADILE GIARDINO 		<u>00738</u>	NR		OFAS	108T-00	BADILE CON SPALLA OFAS: Badile tipo impresa con spalla in acciaio al boro temperato BADILE C/SPALLA ACC. TEMPER. TIPO 3 108T
BADILE GIARDINO 		<u>62064</u>	NR		CELSI	690	BADILE A PUNTA SENZA MANICO: In acciaio forgiato, peso 1100 gr BADILE FORGIATO A PUNTA S/MANICO 690
VANGHETTO 		<u>24486</u>	NR		BETTONI	121	VANGHETTO TIPO BATTAGLINO: forgiato BADILE FORGIATO BATTAGLINO LUNG.195 121
BADILE GIARDINO 		<u>14284</u>	NR		BETTONI	122	BADILE METRO: badile Metro - forgiato BADILE FORGIATO METRO 122
BADILE GIARDINO 		<u>14276</u>	NR		BETTONI	128	BADILE PUNTA: badile punta - forgiato - tipo Treviso BADILE FORGIATO PUNTA TIPO TREVISO 128
BADILE GIARDINO 		<u>33634</u>	NR		BETTONI	130	BADILE PASIANO: badile punta addolcita forgiato BADILE PASIANO LUNG.235 130
























descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
BADILE RASCHIARE: badile raschiare - forgiato BADILE RASCHIARE FORGIATO 124		NR	<u>14285</u>	BETTONI	124		BADILE RASCHIARE 
BADILE PUNTA TONDA OFAS: badile a punta tonda in acciaio al boro temperato BADILI P/TONDA ACC.TEMP.DIN N.2 105T		NR	<u>23925</u>	OFAS	105T-2		BADILE GIARDINO 
BADILE RASCHIARE OFAS: badile per raschiare in acciaio al boro temperato BADILI RASCHIARE ACC.TEMP.DIN N.1 114/T		NR	<u>21194</u>	OFAS	114T-1		BADILE RASCHIARE 
BADILINO TONDO: badilino tondo - forgiato BADILINO FORGIATO TONDO 22X23 127		NR	<u>14280</u>	BETTONI	127		BADILE GIARDINO 
FORCA PER CAVALLI IN ABS: Forca per cavalli con cestello cm 42 FORCA ABS X CAVALLI CON CESTELLO CM 42 015B		NR	<u>66651</u>	STEA	015B		FORCA ABS 
PALA NEVE IN PLP A CUCCHIAIO: Pala neve in PLP a cucchiaino cm 41x37 PALA NEVE A CUCCHIAIO IN PLP CM 41X37 014CU		NR	<u>66649</u>	STEA	014CU		PALA NEVE 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
PALA IN 		<b>00724</b>	NR		OFAS	406-1	PALA IN ALLUMINIO: pala in lega di alluminio - tipo normale - per neve e granaglie PALA NEVE GRANAGLIE ALL.PESANTE 406
PALA ALLUMINIO 		<b>59044</b>	NR		STEA	014SCP	PALA PER NEVE: In plastica con bordo rinforzato in alluminio cm. 38 x 45 PALA NEVE PLASTICA CON RINF.ALLUM. CM 38X45
RASTRELLO 		<b>66650</b>	NR		STEA	001	RASTRELLO IN PLASTICA: Rastrello in plastica cm 57 , 18 denti. RASTRELLO IN PLASTICA 18D CM57 x FIENO/ERBA
STAFFA PER VANGA 		<b>40640</b>	NR		CELSI	773	STAFFA POGGIPIEDI PER VANGHE: Diametro 4 cm STAFFA PER VANGA ACCIAIO DIAM. MM 40 773
VANGHETTO 		<b>14283</b>	NR		BETTONI	129	VANGHETTO TIPO PADOVA: forgiato VANGHETTO FORGIATO TIPO PADOVA 129
VANGHETTO 		<b>00741</b>	NR		OFAS	121T-1	VANGHETTO TIPO PADOVA OFAS: vanghetto tipo Padova in acciaio al boro temperato VANGHETTO PADOVA ACC.TEMP. N.1 121/T












<p><b>descrizione</b> ZAPPA OLBIA FORGIATA: ZAPPA FORGIATA OLBIA CM 16X12GR 600 01.05.00</p>	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		<p>ZAPPA</p> 
<p>ZAPPINO QUADRA BIDENTE FORGIATO: ZAPPA FORGIATA OLBIA CM 17X15 GR 800 01.05.01</p>		NR	14277	ANGELOB	01.05.00		<p>ZAPPINO</p> 
<p>ZAPPA OCCHIO TONDO: ZAPPA FORGIATA ZAPPE FORGIATE OCCHIO T.DO GR. 400 ZAPPE FORGIATE OCCHIO T.DO GR. 600 ZAPPE FORGIATE OCCHIO T.DO GR. 800 ZAPPE FORGIATE OCCHIO T.DO GR.1000</p>		NR	62155	IM-P	ZAPPVT0000		<p>ZAPPA</p> 
<p>ZAPPA DOPPIA CUORE BIDENTE: ZAPPA FORGIATA DIMENSIONE MM.260 ZAPPETTE DOPPIE FORGIATE CUORE+BIDENTE</p>		NR	62159	IM-P	ZAPPP0002		<p>ZAPPA</p> 
<p>ZAPPA DOPPIA QUADRO BIDENTE: ZAPPA FORGIATA DIMENSIONE MM.260 ZAPPETTE DOPPIE FORGIATE QUADRO+BIDENTE</p>		NR	62160	IM-P	ZAPPP0003		<p>ZAPPA</p> 
<p>ZAPPA OCCHIO OVALE: ZAPPA FORGIATA ZAPPETTE FORGIATE OCCHIO OVALE GR.600</p>		NR	62162	IM-P	ZAPPU0001		<p>ZAPPA</p> 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
ZAPPINO 		<b>35332</b>	NR		ANGELOB	01.42.00	ZAPPINO MODELLO CUORE BIDENTE FORGIATO: DIMENSIONE 100X50 GR. 400 ZAPPINO FORGIATO A CUORE C/CORNA GR 400 01.42.00
ZAPPINO 		<b>14282</b>	NR		ANGELOB	01.41.00	ZAPPINO QUADRA BIDENTE FORGIATO: ZAPPINO FORGIATO QUADRO C/CORNA GR 400 01.41.00
FORCA METALLO 		<b>00733</b>	NR		ANGELOB	03.07.01	FORCA PER FIELO SPALLA TONDA: Peso: 550-600 g circa FORCA FIELO 3 DENTI 03.07.01
FORCA METALLO 		<b>73685</b>	NR		MELESI	020	FORCA MELESI BLU: FORCA FIELO 3 DENTI 1/2 BLU SPALLA TONDA
FORCA METALLO 		<b>00734</b>	NR		ANGELOB	03.08.01	FORCA PER FIELO SPALLA TONDA: Peso: 550-600 g circa FORCA FIELO 4 DENTI 03.08.01
FORCA METALLO 		<b>73686</b>	NR		MELESI	030	FORCA MELESI BLU: FORCA FIELO 4 DENTI 1/2 BLU SPALLA TONDA









descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
FORCA MELESI BLU: FORCA VANGARE 4 DENTI 1/2 BLU		NR	<u>73687</u>	MELESI	0110		FORCA METALLO 
FORCA 4 DENTI DA VANGARE: Dente triangolare lunghezza dente cm 25/30 . Peso gr 1300/1500 circa FORCA VANGARE 4 DENTI CM.30 03.01.02		NR	<u>00732</u>	ANGELOB	03.01.02		FORCA METALLO 
RASTRELLO ACCIAIO IMPORT: RASTRELLI GIARDINO 14 DENTI RASTF0014 RASTRELLI GIARDINO 16 DENTI RASTF0016		NR NR	<u>49751</u> <u>49752</u>	IM-P IM-P	RASTF0014 RASTF0016		RASTRELLO 
RASTRELLO AEREATORE: dimensioni L 230 x H 370 MM RASTRELLO AEREATORE DOPPIO 21 DENTI		NR	<u>76874</u>	VALEX	1486334		RASTRELLO AEREATORE 
RASTRELLO ZINCATO IMPORT: con aste rinforzate RASTRELLO ZINC.C/ASTE RINFORZATE D.12 RASTRELLO ZINC.C/ASTE RINFORZATE D.14 RASTRELLO ZINC.C/ASTE RINFORZATE D.16		NR NR NR	<u>62152</u> <u>62153</u> <u>62154</u>	IM-P IM-P IM-P	RASTG0012 RASTG0014 RASTG0016		RASTRELLO 
SCOPA ERBA ZN REGOLABILE ATT.CONICO 21 DENTI: SCOPA ERBA ZN REGOLABILE ATT.CONICO 21 DENTI		NR	<u>76554</u>	AGEF	851/OA3S0000		




<p>AGEF</p> 		<p><b>codice</b> <u>07782</u></p>	<p><b>um</b> NR</p>	<p><b>pz/cf</b></p>	<p><b>marca</b> AGEF</p>	<p><b>art.fornitore</b> 851B/OA3S0000</p>	<p><b>descrizione</b> SCOPA ERBA: SCOPA ERBA ZN REGOLABILE ATT.MORSETTI 21 DENTI</p>
<p>SCOPA PER FOGLIE</p> 		<p><b>codice</b> <u>61041</u></p>	<p><b>um</b> NR</p>	<p><b>pz/cf</b> 6</p>	<p><b>marca</b> STEA</p>	<p><b>art.fornitore</b> 013 C 12</p>	<p><b>descrizione</b> SCOPA PER FOGLIE IN PLASTICA: Scopa per foglie in plastica taglio inclinato , cm 58. SCOPA X FOGLIE IN PLASTICA VERDE CM. 58 013/C12</p>
<p>SCOPA PER FOGLIE</p> 		<p><b>codice</b> <u>66648</u></p>	<p><b>um</b> NR</p>		<p><b>marca</b> STEA</p>	<p><b>art.fornitore</b> 010</p>	<p><b>descrizione</b> SCOPA PER FOGLIE/OLIVE IN PLASTICA: Scopa per foglie / olive in polipropilene cm. 45 colore verde. SCOPA X FOGLIE/OLIVE IN POLIPR. CM 45 VERDE 010</p>
<p>COLTELLO DA INNESTO</p> 		<p><b>codice</b> <u>23609</u></p>	<p><b>um</b> NR</p>		<p><b>marca</b> STOCKER</p>	<p><b>art.fornitore</b> 779</p>	<p><b>descrizione</b> COLTELLO DA INNESTO: Lama in acciaio cm.50. Manico sintetico. COLTELLO INNESTO L.50 779</p>
<p>COLTELLO OPINEL</p> 		<p><b>codice</b> <u>50231</u> <u>50232</u></p>	<p><b>um</b> NR NR</p>		<p><b>marca</b> FELCO FELCO</p>	<p><b>art.fornitore</b> 111040 111050</p>	<p><b>descrizione</b> COLTELLO CLASSIC OPINEL FELCO: COLTELLO OPINEL CLASSIC N.4 COLTELLO OPINEL CLASSIC N.5</p>
<p>COLTELLO OPINEL</p> 		<p><b>codice</b> <u>50238</u> <u>50240</u></p>	<p><b>um</b> NR NR</p>		<p><b>marca</b> FELCO FELCO</p>	<p><b>art.fornitore</b> 123060 123100</p>	<p><b>descrizione</b> COLTELLO INOX OPINEL FELCO: COLTELLO OPINEL INOX N. 6 COLTELLO OPINEL INOX N.10</p>




descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
FORBICE COGLIFRUTTA VERDENA: Forbice coglifrutta ed ortaggi FORBICE COGLIFRUTTA - ORTAGGI VERDENA		NR	<u>06639</u>	VERDENA			FORBICE GIARNINAGGIO 
FORBICE COGLIUVA: Forbice cogliuva milleusi in acciaio inox. Lunghezza cm. 16 Peso gr. 65 , con cinturino. FORBICE COGLIUVA CM.16 INOX S/CINTURINO 18		NR	<u>48737</u>	PITTAU	707		FORBICE GIARNINAGGIO 
FORBICE COGLIUVA: Forbice cogliuva milleusi in acciaio inox , lunghezza cm 19 Peso gr 92 Senza cinturino FORBICE COGLIUVA CM.19 INOX S/CINTUR. 20		NR	<u>48738</u>	PITTAU	713		FORBICE GIARNINAGGIO 
FORBICI PER ERBA RIT - SANDVIK: FORBICE ERBA GS-76		NR	<u>14980</u>	BAHCO	GS-76		FORBICE ERBA 
FORBICI PER ERBA RIT - WOLF: Con impugnatura metallica e lame girevoli 180° FORBICE ERBA LAMA GIREVOLE RIT/BLISTER		NR	<u>07604</u>	WOLF	73AJA001650		FORBICE ERBA BATTERIA 
FORBICE ERBA GIREVOLE VERDENA: Forbice erba con manico girevole a 360° con lame in acciaio inox. Manico antiscivolo. FORBICE ERBA LAMA INOX 360° M/ANTISCIVOLO VERDENA		NR	<u>62149</u>	VERDENA	10		FORBICE ERBA 










		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>FORBICE ERBA</p> 		<u>62148</u>	NR	6	VERDENA		<p>FORBICE ERBA GIREVOLE VERDENA: Forbice erba manico girevole a 360°, lama al teflon. Manico plastica. FORBICE ERBA LAMA TEFLON 360° M/PLASTICA VERDENA</p>
<p>FORBICI FELCO</p> 		<u>00726</u> <u>00727</u> <u>43632</u> <u>00728</u> <u>00731</u> <u>36500</u>	NR		FELCO	FO2 FO4 FO5 FO6 FO8 F31	<p>FORBICE POTATURA PROFESSIONALE FELCO: Rivestimento in plastica delle impugnature Regolazione della lama e della controlama. Testa di taglio resistente e ad alte prestazioni. Parti soggette ad usura sostituibili. FORBICE FELCO 2 c/ghiera FORBICE FELCO 4 c/dado FORBICE FELCO 5 impugnatura stampata gr 310 FORBICE FELCO 6 diritta FORBICE FELCO 8 FORBICE FELCO 31 c/controlama</p>
<p>FORBICE GIARNINAGGIO</p> 		<u>49745</u> <u>49746</u>	NR	10	VERDENA VERDENA		<p>FORBICE PER POTARE VERDENA: Forbice per potatura, lama in acciaio al carbonio teflonata, manici in alluminio antiscivolo. FORBICE POTATURA 8" 1/2 IMP. ANTISCIVOLO VERDENA FORBICE POTATURA 9 IMP. ANTISCIVOLO VERDENA</p>
<p>FORBICE POTATURA</p> 		<u>68676</u>	NR		WOLF	73BFA003650	<p>FORBICE BATTENTE: sono cesoie professionali a lama battente in triplo acciaio temprato per un taglio potente, con manicura rivestita antiaderente. FORBICE POTATURA A BATTUTA RS2500</p>
<p>SVETTATOIO</p> 		<u>37868</u> <u>37867</u>	NR		STOCKER STOCKER	502 504	<p>SVETTATOIO STOCKER: Asta lunga in lega leggera FORBICE POTATURA ASTA LUNGA CM.120 502 FORBICE POTATURA ASTA LUNGA CM.180 504</p>
<p>FORBICE GIARNINAGGIO</p> 		<u>48735</u>	NR		PITTAU	342	<p>FORBICE PER POTATURA ART 2 PITTAU: Forbice per potatura a lama intercambiabile Lunghezza cm 21 Peso gr 230 FORBICE POTATURA CM.21 2</p>











descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
<b>FORBICE PER POTATURA DOPPIO TAGLIO ART 17 PITTAU:</b> Forbice per potatura in acciaio C50 forgiata a doppio taglio. Super leggera gr 260 Lunghezza cm 21 <b>FORBICE POTATURA CM.21 DOPPIO TAGLIO 17</b>		NR	<b>48736</b>	PITTAU	501		FORBICE GIARNINAGGIO 
<b>FORBICE PER POTATURA ART 1 PITTAU:</b> Forbice per potatura a lama intercambiabileLunghezza cm 23 Peso g 280 <b>FORBICE POTATURA CM.23 1</b>		NR	<b>48734</b>	PITTAU	341		FORBICE GIARNINAGGIO 
<b>FORBICE POTATURA PROFESSIONALE SANDVIK:</b> <b>FORBICE POTATURA ERGON. PX-L2</b> <b>FORBICE POTATURA ERGON. PX-M2</b>		NR NR	<b>67154</b> <b>67153</b>	BAHCO BAHCO	PX-L2 PX-M2		FORBICE SANDVIK 
<b>FORBICE POTATURA SANDVIK:</b> <b>FORBICE POTATURA P1-23</b>		NR	<b>81822</b>	BAHCO	P1-23		FORBICE SANDVIK 
<b>FORBICE POTATURA SANDVIK P121:</b> Meccanismo di chiusura in filo di acciaio. Troncarami e cogliuiva, capacità di taglio 25 mm. Lunghezza cm 23 Peso gr. 314 <b>FORBICE POTATURA P121 CM.23</b>		NR	<b>00743</b>	BAHCO	P121-23-F		FORBICE GIARNINAGGIO 
<b>FORBICE LOWE-STANDARD STOCKER:</b> Impugnatura in plastica lunghezza 20 cm. <b>FORBICE PROF.LOWE N.1 1104</b>		NR	<b>28054</b>	STOCKER	1104		FORBICE GIARNINAGGIO 












		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>FORBICE POTATURA</p> 		<b>51666</b>	NR		AUSONIA	031131	FORBICE POTATURA PATIN 2: FORBICE VIGNA X POTAT. PATIN 2 TEFLONATA
<p>FORBICE POTATURA</p> 		<b>51668</b>	NR		AUSONIA	031132	FORBICE POTATURA PATIN 3: FORBICE VIGNA X POTAT. PATIN 3 TEFLONATA
<p>LAMA RICAMBIO FELCO</p> 		<b>00692</b> <b>12019</b> <b>43633</b> <b>00693</b> <b>38596</b>	NR NR NR NR NR		FELCO FELCO FELCO FELCO FELCO	F020203 F060603 F050503 F070703 F303003	LAMA RICAMBIO PER FORBICI FELCO: LAMA RIC.X FELCO 2/4/11      2/3 LAMA RIC.X FELCO 3-6      02 0603 LAMA RIC.X FELCO 5 LAMA RIC.X FELCO 7/3/8      F-7/3/8 LAMA RIC.X FELCO 30      3003
<p>LAMA RICAMBIO</p> 		<b>46487</b> <b>46486</b> <b>46489</b> <b>46485</b>	NR NR NR NR		ANGELOB ANGELOB ANGELOB ANGELOB	16.05.30 16.05.31 16.01.32 16.04.30	LAMA RICAMBIO PER SEGACCI VALSECCHI: LAMA RIC.X SEGACCIO CM 18 PER 160500 LAMA RIC.X SEGACCIO CM 21 PER 160501 LAMA RIC.X SEGACCIO CM 30 PER 160132 LAMA RIC.X SEGACCIO CM 35 PER 160401
<p>LAMA RICAMBIO FELCO</p> 		<b>23576</b>	NR		FELCO	F600-03	LAMA RICAMBIO PER SEGACCIO FELCO: 60/3 LAMA RICAMBIO SEGACCIO 60/3
<p>ACCETTA</p> 		<b>57195</b>	NR		IM-P	ACETP0600	ACCETTA MANICATA ANTISCIVOLO: Accetta manico fibra di vetro antiscivolo MENARINO MANICO ANTISC. GR.600 ACCEPT600

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
<b>PORTAFORBICE PITTAU:</b> Portaforbice in cuoio con cintura - bordi rinforzati e rivettati <b>PORTA FORBICE IN CUIOIO C.CINTURA</b> 51		NR	<u>48739</u>	PITTAU	371		PORTAFORBICE CINTURA  
<b>KIT BULLONI PER FORBICI FELCO:</b> KIT BULLONI <b>RIC. X FELCO 2 KIT BULLONE</b> F-2/90		NR	<u>16973</u>	FELCO	F0290		RICAMBI FORBICI FELCO  
<b>RICAMBI PER FORBICI FELCO:</b> 2 KIT VITI <b>RIC. X FELCO 2 KIT VITI</b> F-2/92		NR	<u>16976</u>	FELCO	F0292		RICAMBI FORBICI FELCO  
<b>KIT BULLONI PER FORBICI FELCO:</b> KIT BULLONI <b>RIC. X FELCO 4 KIT BULLONE</b> F-4/90		NR	<u>16974</u>	FELCO	F0490		RICAMBI FORBICI FELCO  
<b>KIT MOLLE RICAMBIO PER FORBICI FELCO:</b> KIT MOLLE <b>RIC. X FELCO 5 KIT MOLLE</b> 0591 <b>RIC. X FELCO 6 KIT MOLLE</b> F-6/91		NR NR	<u>47815</u> <u>12020</u>	FELCO FELCO	F0591 F0691		RICAMBI FORBICI FELCO  
<b>BULLONE CENTRALE PER FELCO 2:</b> <b>RIC. X FELCO 2 BULLONE CENTR.</b> 2/08		NR	<u>50466</u>	FELCO	F050208		RICAMBI FORBICI FELCO  

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RICAMBI FORBICI FELCO 		<u>10677</u>	NR		FELCO	F0291	KIT MOLLE RICAMBIO PER FORBICI FELCO: KIT MOLLE RIC. X FELCO 2/4/8 MOLLE F-2/91
RICAMBI FORBICI FELCO 		<u>47814</u>	NR		FELCO		KIT BULLONI PER FORBICI FELCO: KIT BULLONI RIC. X FELCO 30 KIT BULLONE 3090
RICAMBI FORBICI FELCO 		<u>38597</u>	NR		FELCO	F303004	BATTENTE CON VITI RICAMBIO PER FELCO 30: RIC. X FELCO BATTENTE C/VITI X 30 F-30/4
RICAMBI FORBICI FELCO 		<u>30985</u>	NR		FELCO	F080212	CHIUSURA FELCO F2/12: RIC. X FELCO CHIUSURA F-2/12
RICAMBI FORBICI FELCO 		<u>40474</u>	NR		FELCO		RANELLA RICAMBIO PER SEGACCIO FELCO: RIC. X FELCO RANELLA F-2/13
SETTORE DENTATO 		<u>12015</u>	NR		FELCO	F0216	SETTORE DENTATO RICAMBIO PER FORBICI FELCO: SETTORE D. RIC. X FELCO SETTORE D. F-2/16

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
VITE PER CHIUSURA RICAMBIO PER FORBICI FELCO: RIC. X FELCO VITE F-2/17 RIC. X FELCO VITE F-2/14		NR NR	<u>30986</u> <u>40473</u>	FELCO FELCO			RICAMBI FORBICI FELCO  
VITE PER CONTROLAMA FELCO F7/6: RIC. X FELCO VITE C/LAMA F-7/6		NR	<u>50467</u>	FELCO	F070706		RICAMBI FORBICI FELCO  
VITE PER SETTORE DENTATO FELCO F7/7: PER SETT. DENT. RIC. X FELCO VITE X SETT.DENT. F-7/7		NR	<u>33107</u>	FELCO	F070707		RICAMBI FORBICI FELCO  
SEGACCIO SANDVIK: SEGACCIO AGRICOLO 396-JT MM 198		NR	<u>81821</u>	BAHCO	396-JT		SEGACCIO PER RAMI  
SVETTATOIO MULTISTAR - RCM WOLF: Taglio diam. mm 38 SVETTATOIO MULTISTAR RCM		NR	<u>17054</u>	WOLF	71ACA004650		SVETTATOIO  
SVETTATOIO PROFESSIONALE SANDVIK - MOD. P34: Lama temprataControlama stampata e temprata con incavo per la linfa al fine di evitare l'inceppamentoFornito con corda SVETTATOIO PROFESS. P34 37 SVETTATOIO PROFESS. P34 27A		NR NR	<u>00751</u> <u>00750</u>	BAHCO BAHCO	P34-37 P34-27A-F		SVETTATOIO  










		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>SVETTATOIO</p> 		<b>62164</b>	NR		IM-P	TAGLAB5008	SVETTATOIO A PERTICA CON ASTA TELESCOPICA IMPORT: Segaccio mm.330. asta telescopica mt.1.2-2.00. confezionata in blister SVETTATOIO TELESCOPICO CM.120-200 ART5008
<p>CESOIA TAGLIASIEPI</p> 		<b>07611</b> <b>07610</b>	NR NR		WOLF WOLF	73AHA002650 73AHA003650	CESOIA PER SIEPI WOLF: Manici in legnoLunghezza mm.540. Lama diritte. TAGLIASIEPI L.ONDULATA HSW TAGLIASIEPI L.ONDULATE L.HOSTAFLOH HSTL
<p>CESOIA TAGLIASIEPI</p> 		<b>59312</b>	NR		VERDENÀ		CESOIA TAGLIASIEPI ALLUNGABILE VERDENÀ: Cesosia per siepi professionale, manici in alluminio allungabili in 5 posizioni. Lama in acciaio al carbonio teflonata. Impugnatura antiscivolo. TAGLIASIEPI MANICI ALLUMINIO ALLUNG. VERDENÀ
<p>CESOIA TAGLIASIEPI</p> 		<b>59311</b>	NR		VERDENÀ		CESOIA TAGLIASIEPI FISSA VERDENÀ: Cesosia per siepi professionale, manici in alluminio fissi. Lama in acciaio al carbonio teflonata. Impugnatura antiscivolo. TAGLIASIEPI MANICI ALLUMINIO FISSI 8110
<p>CESOIA TAGLIASIEPI</p> 		<b>81820</b>	NR		BAHCO	P59-25-F	CESOIA TAGLIASIEPI SANDVIK: TAGLIASIEPI P59-25-F 25 CM
<p>CESOIA TAGLIARAMI</p> 		<b>59317</b>	NR		VERDENÀ		CESOIA TAGLIARAMI 3 IN 1 VERDENÀ: Cesosia tagliarami con set di 3 utensili, manici professionali in acciaio. TRONCARAMI 3 IN 1 MANICI ACCIAIO VERDENÀ









descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
CESOIA TAGLIARAMI ALLUNGABILI VERDENNA: Cesoia troncaremi a cricco professionale , manici in alluminio allungabili in 7 posizioni lama in acciaio al carbonio teflonata. Impugnatura antiscivolo. TRONCARAMI C/CRICCO MANICI ALL. ALLUNG. VERDENNA		NR	<u>59316</u>	VERDENNA			CESOIA TAGLIARAMI 
CESOIA TAGLIARAMI FISSO VERDENNA: Cesoia tagliarami a cricco professionale , manici in alluminio fissi. Lama in acciaio al carbonio teflonata. Impugnatura antiscivolo. TRONCARAMI C/CRICCO MANICI ALL. FISSI VERDENNA		NR	<u>59315</u>	VERDENNA			CESOIA TAGLIARAMI 
TRONCARAMI WOLF: Taglio a battente manici alluminio TRONCARAMI IN ALLUMINIO RS-650		NR	<u>37865</u>	WOLF	73BGA005650		TRONCARAMI 
CESOIA TAGLIARAMI ALLUNGABILE VERDENNA: Cesoia tagliarami professionale , manici in alluminio allungabili in 7 posizioni lama in acciaio al carbonio teflonata. Impugnatura antiscivolo. TRONCARAMI M/ALLUM.ALLUNGABILE		NR	<u>59314</u>	VERDENNA			CESOIA TAGLIARAMI 
CESOIA TAGLIARAMI FISSA VERDENNA: Cesoia tagliarami professionale , manici in alluminio fissi. TRONCARAMI MANICI ALLUMINIO FISSI 8130		NR	<u>59313</u>	VERDENNA			CESOIA TAGLIARAMI 
TRONCARAMI SANDVIK: TRONCARAMI P280-SL-80 CM 80		NR	<u>81823</u>	BAHCO	P280-SL-80		TRONCARAMI 







		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>TRONCARAMI</p> 		<u>23593</u>	NR		WOLF	73BGA007650	TRONCARAMI WOLF: Taglio a battente manici alluminio TRONCARAMI RS-750
<p>ACCETTA</p> 		<u>57194</u>	NR		IM-P	ACEPT1500	ACCETTA MANICATA ANTISCIVOLO: Accetta manico fibra di vetro antiscivolo ACCETTA M/ANTISC. GR.1500
<p>ACCETTA</p> 		<u>16096</u>	NR		VALEX	1486303	ACCETTA MANICO LEGNO: Manico sagomato ACCETTA M/LEGNO GR.1000
<p>CAVALLETTO TAGLIALEGNA</p> 		<u>53365</u>	NR		FACAL	CAV/C	CAVALLETTO TAGLIALEGNA CON ATTACCO MOTOSEGA: In acciaio tropicalizzato cm 85 x 100. Chiudibile. CAVALLETTO TAGLIALEGNA C/ATT.MOTOSEGA
<p>CAVALLETTO TAGLIALEGNA</p> 		<u>53698</u>	NR		ANDRYS	5062	CAVALLETTO TAGLIALEGNA IN FERRO: Dimensione cm 60 X 100 . In ferro verniciato. CAVALLETTO TAGLIALEGNA MM 600X1000 5062
<p>CUNEI SPACCALEGNA</p> 		<u>50292</u>	NR		CELSI	645/15	CUNEI SPACCALEGNA: Cunei spaccalegna in acciaio kg. 1.5 CUNEO SPACCALEGNA 1500 GR




















descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
LAMA PER SEGNETTO BLU BIMETALLICA: mm.300x13x0.65 - 24 denti LAMA SEGNETTO SANDFLEX 300 BLU 3806	100	NR	<u>01068</u>	BAHCO	3806-300-24-100-BANK		LAMA SEGNETTO MANUALE 
LAMA SEGONCINO SANDVIK: Dentatura a castello LAMA SEGONCINO LEGNO MM.450 ET 832 18 LAMA SEGONCINO LEGNO MM.530 ET 832 21 LAMA SEGONCINO LEGNO MM.610 ET 830 24 LAMA SEGONCINO LEGNO MM.762 ET 830 30 LAMA SEGONCINO LEGNO MM.813 ET 830 32 LAMA SEGONCINO LEGNO MM.914 ET 830 36	10	NR	<u>00705</u>	BAHCO	ET832-18		LAMA SEGONCINO 
MANARESSO LEGNAGO VALSECCHI: Misura cm 22 MANARESSO LEGNAGO CM 22 09.09.00		PZ	<u>66408</u>	ANGELOB	09.09.00		MANARESSO SCURE PER LEGNA 
MANARESSO LEGNAGO FORGIATO RINALDI: manico cuoio MANARESSO LEGNAGO MANICATO CM.21 205		NR	<u>35602</u>	RINALDI	205		MANARESSO LEGNAGO 
SCURE NORMALE RINALDI: Manicata. Manico legno. SCURE NORMALE MANICATA GR. 400 303/00 SCURE NORMALE MANICATA GR. 500 303/0 SCURE NORMALE MANICATA GR.1500 303/6		NR	<u>35603</u>	RINALDI	303N00M		SCURE MANICATA 
SCURE CADORE RINALDI M/PASSANTE STRETTA: Manicata. Manico legno. SCURE TIPO CADORE GR.1300 M/PASSANTE 310 SCURE TIPO CADORE GR.1500 M/PASSANTE 310		NR	<u>36200</u>	RINALDI	310G1300M		SCURE MANICATA 















		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
SCURE MANICATA 		<b>35606</b>	NR		RINALDI	321N1MS	SCURE TIROLO RINALDI: Manicata SCURE TIROLO N.1 M.TE COLLA GR. 600 321
SEGACCIO PER RAMI 		<b>41816</b>	NR		ANGELOB	16.01.02	SEGACCIO FISSO CON FODERO VALSECCHI: SEGACCIO C/FODERO CM. 30 16.01.02
SEGACCIO PER RAMI 		<b>00747</b> <b>00749</b> <b>00745</b>	NR NR NR		BAHCO BAHCO BAHCO	PC-10-DTR PC-12-VEN NP-19-U7/8-HP	SEGACCIO BAHCO: Denti temperati SEGACCIO DENTI TEMPRATI 250MM PC-10-DTR SEGACCIO DENTI TEMPRATI 300MM PC-12-VEN SEGACCIO DENTI TEMPRATI 475MM NP-19-U7/8-HP
SEGACCIO PER RAMI 		<b>00729</b>	NR		FELCO	F600	SEGACCIO FELCO: Lunghezza della lama cm 16 pieghevole. Per la potatura ed il taglio di tutti i tipi di legno. Peso 135 g SEGACCIO FELCO CM.16 60
SEGACCIO PER RAMI 		<b>14964</b>	NR		BAHCO	PC-12-COM	SEGACCIO GATTOCCIO BAHCO: Segaccio gattuccio BAHCO mod. 315 12 X T9 HP Lunghezza mm 300 SEGACCIO GATTOCCIO PC-12-COM
SEGACCIO PER RAMI 		<b>41815</b>	NR		ANGELOB	16.04.01	SEGACCIO MANICO AD OMBRELLO VALSECCHI: A lama fissa intercambiabile SEGACCIO LAMA FISSA AD OMBRELLO CM 35 16.04.01

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
SEGACCIO BAHCO: Denti temperati SEGACCIO MM.400 NP 16		NR	<u>00744</u>	BAHCO	NP-16-U7/8-HP		SEGACCIO PER RAMI 
SEGACCIO PIEGHEVOLE VALSECCHI: A scatto SEGACCIO PIEGHEVOLE A SCATTO CM 21 16.05.01		NR	<u>41813</u>	ANGELOB	16.05.01		SEGACCIO PIEGHEVOLE 
SEGACCIO PER RAMI WOLF: Anche per grossi rami , lama curva, denti allacciati con terminale per il taglio della corteccia e gancio . Lunghezza lama 36 cm. SEGACCIO X RAMI SAW PRO 370		NR	<u>13879</u>	WOLF	71BCA003650		SEGACCIO PER RAMI 
SEGACCIO PIEGHEVOLE MULTIUSO: segaccio pieghevole - manico in plastica - chiusura di sicurezza SEGACCIO X RAMI/ALBERI PIEGHEVOLE MM 180		NR	<u>34750</u>	MISTRAL	118160		SEGACCIO PIEGHEVOLE 
SEGONCINO AD ARCO CON LAMA: Con lama e tendilama SEGONCINO AD ARCO MM.457 T 826 832 18 SEGONCINO ARCO C/LAMA MM.533 ARCHS00531 SEGONCINO ARCO C/LAMA MM.610 ARCHS0060		NR NR NR	<u>00753</u> <u>00754</u> <u>70595</u>	BAHCO IM-P IM-P	T-826-832-18 ARCHS00531 ARCHS0060		SEGONCINO 
SEGONCINO AD ARCO CON LAMA: Segoncino cm 80 kg. 0.75 . Tubo con elevate caratteristiche meccaniche. Verniciatura a polveri termoindurenti. Tendilama elettro galvanizzato lama in acciaio al carbonio temprato. SEGONCINO ARCO C/LAMA MM.760 ARCHS0076		NR	<u>00752</u>	IM-P	ARCHS0076		SEGONCINO 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
SEGONCINO AD ARCO 		<b>70596</b>	NR		IM-P	ARCHS0030	SEGONCINO AD ARCO: con 3 lame SEGONCINO ARCO FERRO-LEGNO 3 LAME MM.300
MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO 		<b>00701</b>	NR	10	A&G MANICI	011A	MANICO LEGNO PER ACCETTA: sagomati in faggio Gr 600 MANICO ACCETTA SAGOMATA GR 600 CM 40
MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO 		<b>00694</b>	NR	10	A&G MANICI	001A	MANICO LEGNO PER BADILE: in faggio MANICO BADILE CURVO CM.140
MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO 		<b>87253</b>	NR	10	A&G MANICI	001C	MANICI LEGNO: in faggio , leggerissimo MANICO BADILE CURVO PIUMA CM.140
MANICI FIBRA ATTREZZI GIARDINO 		<b>48612</b>	NR		ANGELOB	22.01.20	MANICO FIBRA PER BADILE "BANKO": MANICO BADILE RESINA FIBRA CM.140
MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO 		<b>00699</b>	NR	10	A&G MANICI	001H	MANICO LEGNO PER FORCA: in faggio MANICO FORCA CM.160























descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
MANICO LEGNO PER RASTRELLO: in faggio MANICO RASTRELLO CM 150 MANICO RASTRELLO CM 180	10 10	NR NR	<u>00697</u> <u>00698</u>	A&G MANICI A&G MANICI	018 017		MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO 
MANICO FIBRA PER RASTRELLO "BANKO": MANICO RASTRELLO RESINA FIBRA CM.150		NR	<u>58108</u>	ANGELOB	04.01.22		MANICI FIBRA ATTREZZI GIARDINO 
MANICO LEGNO PER SCURE: In faggio. MANICO SCURE 55X30 CM 90 MANICO SCURE 65X33 CM 100 TIPO RINALDI	10 10	NR NR	<u>26722</u> <u>55402</u>	A&G MANICI A&G MANICI	009B 007B		MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO 
ASTA TELESCOPICA: asta telescopica per trocarami. In alluminio. 3 parti. Mt. 2.15/5.8. Art. P34-37 AP-5M BAHCO MANICO TELESCOPICO AP-5M		NR	<u>20906</u>	BAHCO	AP-5M		MANICO ALLUNGABILE GIARDINO 
ASTA TELESCOPICA: MANICO TELESCOPICO MT 3 ACC. X SVETTATOIO 18.24.20 MANICO TELESCOPICO MT 4,5 ALL.18.24.21		NR NR	<u>35043</u> <u>35042</u>	ANGELOB ANGELOB	18.24.20 18.24.21		MANICO ALLUNGABILE GIARDINO 
ASTA TELESCOPICA WOLF ZMV4: Per svettatoio MultistarLunghezza da 220 a 400 cm. Per lavorare a grandi altezze senza l'utilizzo di scale. con un'ampia possibilità di regolazioni e di diversi attrezzi MANICO TELESCOPICO X SVETTATOIO ZMV4		NR	<u>17059</u>	WOLF	71AED013650		MANICO ALLUNGABILE GIARDINO 





		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO</p> 		<u>87252</u>	NR	10	A&G MANICI	002B	MANICI LEGNO: in faggio MANICO VANGA DRITTO CM.140
<p>MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO</p> 		<u>66092</u>	NR	10	A&G MANICI	124	MANICO LEGNO PER ZAPPA: MANICO ZAPPA AT/OVALE mm 29X39 CM 140 FRASSINO
<p>MANICI LEGNO ATTREZZI GIARDINO</p> 		<u>66177</u> <u>00695</u> <u>00696</u> <u>06675</u>	NR	10	A&G MANICI	015F 113 014A 013A	MANICO LEGNO PER ZAPPA: In faggio , occhio tondo. MANICO ZAPPA AT/TONDO mm 30 CM 140 MANICO ZAPPA AT/TONDO mm 32 CM 140 MANICO ZAPPA AT/TONDO mm 35 CM 140 MANICO ZAPPA AT/TONDO mm 40 CM 140
<p>COTI AFFILATURA</p> 		<u>69251</u>	NR		ANGELOB	15.29.00	COTI AFFILATURA RETTANGOLARE: COTI PIETRA AFFIL. DOPPIA RETT. 15X5X2 15.29.00
<p>COTI AFFILATURA</p> 		<u>69252</u> <u>69253</u>	NR NR		ANGELOB ANGELOB	15.26.01 15.27.00	COTI AFFILATURA SAGOMATA: COTI PIETRA AFFIL.NATUR.BERGAMO 20/21 15.26.01 COTI PIETRA AFFIL.SMERIGLIO 23 15.27.00
<p>FALCI</p> 		<u>29955</u> <u>29957</u> <u>29962</u> <u>29964</u>	NR NR NR NR		FALCI	110128-50 110128-55 110128-60 110128-65	FALCE STRETTISSIMA: FALCE STRET.MA S/BARBA P/CHIODO CM50 128 FALCE STRET.MA S/BARBA P/CHIODO CM55 128 FALCE STRET.MA S/BARBA P/CHIODO CM60 128 FALCE STRET.MA S/BARBA P/CHIODO CM65 128
























descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
FALCIOLA MEZZA LARGA: FALCIOLA 1/2 LARGA N.1 ( 500x36 mm ) 751 FALCIOLA 1/2 LARGA N.2 ( 555x38 mm ) 751		NR	<u>29988</u>	FALCI	120751-1		FALCI 
		NR	<u>30010</u>	FALCI	120751-2		
FALCIOLA STRETTA: FALCIOLA STRETTA N. 0 ( 440x33 mm ) 652		NR	<u>29973</u>	FALCI	120652-0		FALCI 
PERTICA X FALCI: PERTICA X FALCI CM 150 ASTA CURVA 2081 PERTICA X FALCI CM 150 ASTA DRITTA 2084		NR	<u>76551</u>	FALCI	149967-20		PERTICA 
		NR	<u>76552</u>	FALCI	149968-28		
RONCOLA LUNGA: RONCOLA LUNGA CM 42 art 1007		NR	<u>76555</u>	FALCI	1351007		FALCI LUNGHE 
RONCOLA PADOVA M/CUOIO FORGIATA RINALDI: Misura 00 da cm 23 RONCOLA PADOVA M/CUOIO CM.23 N.00 127		NR	<u>35601</u>	RINALDI	127N00		RONCOLA PADOVA 
SEGHEZZI MANICO LUNGO: SEGHETTO N.1 C/MANICO ( 410x29 mm ) 550 L SEGHEZZO N.2 C/MANICO ( 470x30 mm ) 550 L		NR	<u>76550</u>	FALCI	125550L1		FALCI 
		NR	<u>48209</u>	FALCI	125550L2		













		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
LEGACCIO PER ORTO GIARDINO 	   	<u>19951</u> <u>65391</u> <u>14377</u> <u>14378</u>	KG	12	CORDIOLI	23FIPEGR3	LEGACCIO VERDE EXTRA: LEGACCIO EXTRA D.3 GOMITOLO VERDE LEGACCIO EXTRA D.5 GOMITOLO VERDE LEGACCIO EXTRA D.5 MATASSA VERDE LEGACCIO EXTRA D.6 MATASSA VERDE
LEGACCIO PER ORTO GIARDINO 		<u>32606</u>	NR	6	CORDIOLI	23FA250	LEGACCIO PIATTINA VERDE ROCCHETTO: Rocchetto da 250 metri LEGACCIO PIATTINA ROCCHETTO MT.250 1008
PIATTINA PLASTICAVERDE 		<u>39900</u>	NR		FILOMAT	1200	PIATTINA PLASTICA VERDE ANIMATA: In rocchetto da 25 metri PIATTINA IN ROCCHETTO MT. 25 1200
TIRAFILO RETE 	 	<u>16697</u> <u>03350</u>	NR	100	IM-P IM-P	TENDF0002 TENDF0001	TIRAFILO: TIRAFILO MEDIO TIPO B ZINCATO TIRAFILO PLAST. N.2 MM.100



descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
<b>CLIPS PER RETE OMBREGGIANTE:</b> CLIPS PER RETE OMBREGG. CF.PZ.500 MM 35 CLIPS PER RETE OMBREGG. CF.PZ.500 MM 50		NR	<b>32744</b>	TENAX	99160600	 8 0 0 2 9 2 9 1 0 2 4 0 2 2	<b>CLIPS PER RETE OMBREGGIANTE</b> 
		NR	<b>53230</b>	TENAX	99168000		8 0 0 2 9 2 9 1 0 5 4 9 9 9
<b>PICCHETTI X TELO PACCIAMATURA:</b> PICCHETTI PER TELO PACCIAMATURA PZ 25 - mm 180x40		NR	<b>81571</b>	MANIVER	AGR860	 8 0 1 1 3 5 3 1 4 0 5 9 8 7	<b>PICCHETTI TELO PACCIAMATURA</b> 
<b>RETE OMBREGGIANTE: Rete Ombreggiante TENAX modello Soleado,</b> copertura 90% . RETE OMBREG.90% 1 X100 SOLEADO H VERDE RETE OMBREG.90% 1,5X100 SOLEADO H VERDE RETE OMBREG.90% 2X100 SOLEADO H VERDE RETE OMBREG.90% 3X100 SOLEADO H VERDE		NR	<b>10359</b>	TENAX	73030156	 8 0 0 2 9 2 9 1 0 1 1 8 2 0 1  8 0 0 2 9 2 9 1 0 2 9 9 9 1  8 0 0 2 9 2 9 1 0 1 3 8 2 1  8 0 0 2 9 2 9 1 0 1 3 2 2 4	<b>RETE OMBREGGIANTE</b> 
		NR	<b>39263</b>	TENAX	73030126		
		NR	<b>10360</b>	TENAX	73030206		
		NR	<b>10361</b>	TENAX	73030306		
<b>RETE OMBREGGIANTE: Copertura ombra al 90 % , In rotolo</b> RETE OMBREGGIANTE 90% MT.1 X 100 9982 RETE OMBREGGIANTE 90% MT.1,5X100 9982/1 RETE OMBREGGIANTE 90% MT.2 X 100 9982/2 RETE OMBREGGIANTE 90% MT.3 X 100 9982/3 RETE OMBREGGIANTE 90% MT.4 X100 9982/4		RT	<b>53913</b>	BIACCHI	9982	 8 1 0 4 9 4 4 9 9 8 2 5  8 1 0 4 9 4 4 9 9 8 2 1 0  8 1 0 4 9 4 4 9 9 8 2 2  8 1 0 4 9 4 4 9 9 8 2 3  8 1 0 4 9 4 4 9 9 8 2 4	<b>RETE OMBREGGIANTE</b> 
		RT	<b>50460</b>	BIACCHI	9982/1		
		RT	<b>50461</b>	BIACCHI	9982/2		
		RT	<b>53914</b>	BIACCHI	9982/3		
		RT	<b>53915</b>	BIACCHI	9982/4		
<b>TELO PACCIAMATURA:</b> TELO PACCIAMATURA MT.1,57X100 525/11 TELO PACCIAMATURA MT.2,10X100 525/12 VERDE		NR	<b>53942</b>	BIACCHI	525/11	 8 1 0 4 9 4 4 9 2 5 1 1  8 1 0 4 9 4 4 9 2 5 1 2	<b>TELO PACCIAMATURA</b> 
		NR	<b>53943</b>	BIACCHI	525/12		
<b>TELO TESSUTO NON TESSUTO:</b> TELO TNT PROTEZ.COLTURE MT. 1,6X30 TELO TNT PROTEZ.COLTURE MT. 2,40X10 TELO TNT PROTEZ.COLTURE MT. 4X10		NR	<b>22344</b>	MANIVER	AGR030	 8 0 1 1 3 5 3 3 0 1 4 7 0  8 0 1 1 3 5 3 3 0 1 4 7 0  8 0 1 1 3 5 3 3 0 1 4 7 0	<b>TELO TESSUTO NON TESSUTO</b> 
		NR	<b>57107</b>	MANIVER	AGR035		
		NR	<b>22523</b>	MANIVER	AGR040		

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>TELO TESSUTO NON TESSUTO</p> 		<p><u>36664</u></p> <p><u>31164</u></p>	<p>NR</p> <p>NR</p>		<p>BIACCHI</p> <p>BIACCHI</p>	<p>520</p> <p>520/1</p>	<p>TELO TNT TESSUTO NON TESSUTO: TELO TNT TESSUTO NON TESSUTO 1,6X 5 MT. 520 TELO TNT TESSUTO NON TESSUTO 1,6X10 MT. 520/1</p>
<p>TERMOSACCO TNT</p> 		<p><u>22806</u></p>	<p>NR</p>		<p>MANIVER</p>	<p>AGR600</p>	<p>TERMOSACCO TNT: TERMOSACCO PIANTE TNT CM.100X160 CF.PZ.3</p>

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
AFFILATORE ELETTR.PER CATENE W 85 PRS650/1: AFFILATORE ELETTR.PER CATENE W 85 PRS650/1		NR	58422	RIBIMEX	PRS650/1		
CANDELE PER ACCENSIONE: CANDELA B4 LM FIL. CORTO 9,5MM NGK R101121 CANDELA B6S FIL. CORTO 9,5MM NGK R101103 CANDELA BM6A FIL. CORTO 9,5MM NGK R101107 CANDELA BP6ES NGK R101122 CANDELA BPM6A FI. CORTO 9,5MM NGK R101123 CANDELA BPR6ES NGK RS9 R101201 CANDELA NGK CMR7A R101188 CANDELA NGK CMR7H R101197	10 10 10 10 10	NR NR NR NR NR NR NR NR	17161 16595 00710 20776 25243 79812 76461 76460	SABART SABART SABART SABART SABART SABART SABART SABART	R101121 R101103 R101107 R101122 R101123 R101201 R101188 R101197	 	CANDELE ACCENSIONE MOTORI 
CATENE PER MOTOSEGHE: CATENA X ELETTROSEGA CM. 35 OM1800E 51010103R CATENA X MOTOSEGA 25 CM 14X0.50" CARVIN 30629021 CATENA X MOTOSEGA 25 CM 14X0.50" STANDARD 30629012 CATENA X MOTOSEGA 30 CM 12" 91VG-45E 30629013A CATENA X MOTOSEGA 35 CM 12" 91VG-52E CATENA X MOTOSEGA 41 CM 95VP-66E 00100722R CATENA X MOTOSEGA 41 CM 16" 91VG-57E CATENA X MOTOSEGA 41 CM 16" 21BP-66E 001000710R CATENA X MOTOSEGA 46 CM 18" 21BP-72E 001000711R CATENA X MOTOSEGA IMPORT CM 25 58JX72 CATENA X MOTOSEGA IMPORT CM 30 - MOTOBC0005		NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR	60882 60878 71486 60880 01319 60881 19780 09056 18897 69040 66126	EMAK EMAK EMAK EMAK EMAK EMAK EMAK EMAK EMAK EMAK VERDEN IM-P	30629036 30629021 30629012A 30629013A 30629015A 30629004 30629018 OM30629028A 30629007 459300 MOTOBC0005	         	CATENE PER MOTOSEGA 
LAMA A DUE DENTI PER DECESPUGLIATORI IN ACCIAIO: Per erba e sterpaglia con punta media. Spessore mm. 1.6 Diam. 230. Larghezza 25.4 In acciaio SKS-5 DISCO X DECESP.D. 2 D.255 SP.1,6 R300741 DISCO X DECESP.D. 2 D.305 SP.2 R300599		NR NR	39699 39700	SABART SABART	R300741 R300599	 	DISCO DECESPUGLIATORE 
DISCO A TRE DENTI DECESPUGLIATORE: Per erba e sterpaglia diam. mm. 255 X 25.4 Spessore mm. 3 In acciaio SKS-5 DISCO X DECESP.D. 3 D.230 SP.1,4 R300742 DISCO X DECESP.D. 3 D.255 SP.1,4 R300743 DISCO X DECESP.D. 3 D.255 SP.3 R300079		NR NR NR	39703 17167 17189	SABART SABART SABART	R300742 R300743 R300079	  	DISCO DECESPUGLIATORE 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
DISCO DECESPUGLIATORE 		<b>00722</b>	NR		SABART	R300747	DISCO A QUATTRO DENTI PER DECESPUGLIATORE: Per erba e sterpaglia diam. mm. 255x25.4 Spessore 1.4 In acciaio SKS-5 DISCO X DECESP.D. 4 D.255 SP.1,4 R300747
DISCO DECESPUGLIATORE 		<b>00723</b>	NR		SABART	R300751	DISCO A OTTO DENTI PER DECESPUGLIATORE: Per erba e sterpaglia diam. mm. 255x25.4 Spessore 1.4 In acciaio SKS-5 DISCO X DECESP.D. 8 D.255 SP.1,4 R300751
DISCO DECESPUGLIATORE 		<b>16303</b>	NR		SABART	R300755	DISCO A OTTANTA DENTI PER DECESPUGLIATORE: Per arbusti canneti e tronchetti diam. 255x25.4 Spessore 1.4. In acciaio SKS-5 DISCO X DECESP.D.80 D.255 SP.1,4 R300755
INSERTO TESTINA 		<b>78145</b>	NR	10	SABART	R303093	INSERTO TESTINA: INSERTO TEST. EASY WORK M10X1,25 S.M
INSERTO TESTINA 		<b>76444</b>	NR	10	SABART	R303088	INSERTO TESTINA: INSERTO TEST. EASY WORK M8X1,25 S.F
INSERTO PER TESTINE DECESPUGLIATORE 		<b>56389</b>	NR	2	SABART	R305213	INSERTO PER TESTINA FARMER: Maschio 8 x 1.25 INSERTO X TESTINA M 8X1.25 MASC. R305213



















descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
MOLLA PER TESTINA FARMER: Art. Sabart R 300355 MOLLA X TESTINA FARMER R 300355		NR	<u>29056</u>	SABART	R300355		MOLLA TESTINA DECESPUGLIATORE 
MOZZO LAMA X RASAERBA: MOZZO LAMA X RASAERBA IMPORT VERDENAS 08155/61268		NR	<u>78592</u>	VERDENAS			MOZZO LAMA RASAERBA 
PASSAFILO TESTINA FARMER: In ottone PASSAFILO TESTINA FARMER QUADRO R300339 PASSAFILO TESTINA FARMER TONDO R300356		NR NR	<u>29058</u> <u>00713</u>	SABART SABART	R300339 R300356		PASSAFILO TESTINA 
POMELLO PER TESTINA FARMER: Art. Sabart R 300358 POMELLO TESTINA FARMER SX R300358		NR	<u>29057</u>	SABART	R300358		POMELLO RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE 
POMELLO PER TESTINA LOAD & GO: in plastica POMELLO TESTINA LOAD&GO 63120007R		NR	<u>73538</u>	EMAK	63120007AR		POMELLO RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE 
SACCO PER RASAERBA: SACCO RICAMBIO PER RASAERBA IMPORT 08155/61268 SACCO RICAMBIO PER RASAERBA IMPORT 67518		NR NR	<u>78590</u> <u>80317</u>	VERDENAS VERDENAS			SACCO RICAMBIO PER RASAERBA 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
SERBATOIO MOTORE RASAERBA 		<b>80316</b>	NR		VERDENÀ	80316	SERBATOIO MOTORE RASAERBA: SERBATOIO C/TAPPO X MOTORE IMPORT T375 RASAERBA
TAPPO MISCELA PER MOTORE 		<b>77025</b>	NR		EMAK	L66150437	TAPPO MOTORE MISCELA: TAPPO MISCELA X MOTORE RASAERBA EMAK
TAPPO MISCELA PER MOTORE 		<b>78587</b>	NR		VERDENÀ		TAPPO MISCELA: TAPPO MISCELA x SERBATOIO RASAERBA IMPORT T475
TESTINA DECESPUGLIATORE 		<b>65512</b> <b>65514</b> <b>65513</b>	NR NR NR		SABART SABART SABART	R301830 R301822 R301825	TESTINA TOSAERBA A 2 FILI "ALACUT": testina semiautomatica a scatto, predisposta per il funzionamento con qualsiasi tipo di filo con diametro fino a 4,5 mm. TESTINA "ALACUT" M10X1,25 SX FEMMINA X VERDENÀ TESTINA "ALACUT" M8X1,25 SIN.FEMMINA R301822 TESTINA "ALACUT" M8X1,25 SIN.MASCHIO R301825
TESTINA DECESPUGLIATORE 		<b>17203</b>	NR		SABART	R302811	TESTINA UNIVERSALE TRE LAMELLE ROTOTRIM: In nylon caricato e temperato, diametro di taglio 315 mm. Attacco universale per diametri 20 e 25.4 mm. Per decespugliatori professionali di piccola e media cilindrata. Perno lama con boccola di acciaio, completa di sei lamelle di ricambio. TESTINA 3 LAMELLE UNIV. ROTOTRIM R302811
TESTINA DECESPUGLIATORE 		<b>69717</b>	NR		EMAK	63129008	TESTINA EMAK LOAD&GO: Testina batti e vai con sistema rapido di caricamento del filo TESTINA BATTI E VAI M10X1,25 SX FEMMINA LOAD&GO











descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
TESTINA BATTI E VAI: Testina batti e vai a due fili in zytel caricato. Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Prodotto di alta qualità adatta per un lavoro continuo. TESTINA BATTI E VAI M10X1,25 SX FEMMINA X VERDENA		NR	<u>66474</u>	SABART	R300051		TESTINA DECESPUGLIATORE 
TESTINA BATTI E VAI M10X1,5 SX FEMM. SPEED&GO: TESTINA BATTI E VAI M10X1,5 SX FEMM. SPEED&GO TESTINA BATTI E VAI M8X1,25 SX FEMM. R300050 TESTINA BATTI E VAI M8X1,25 SX MASCH. R301107		NR NR NR	<u>80040</u> <u>66598</u> <u>58377</u>	EMAK SABART SABART	63139001 R300050 R301107	  	
TESTINA UNIVERSALE BATTI E VAI: Testina resistente alle abrasioni e alle rotture, indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Completa degli attacchi di fissaggio. Capacità bobina: 7 m di filo con diametro 2.4 mm M8x1.25 sx maschio TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE R301135		NR	<u>40067</u>	SABART	R301135		TESTINA DECESPUGLIATORE 
TESTINA BATTI & VAI UNIVERSALE EASY LOAD: Innovativa, che permette il caricamento del filo dall'esterno, senza dover smontare nessuna parte e senza l'ausilio di attrezzi. Grazie all'attacco universale è idonea a tutti i decespugliatori ad asta rigida. TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE EASY LOAD R303332		NR	<u>67399</u>	SABART	R303332		TESTINA DECESPUGLIATORE 
TESTINA A DUE FILI FARMER: In nylon temperato con pomello di alluminio Completa degli attacchi di fissaggio Capacità bobina: 6 m di filo con diametro 2.4 mm M10x1.25 SX Femmina. TESTINA FARMER M 10X1,25 SX FEMMINA X VERDENA		NR	<u>00715</u>	SABART	R300369		TESTINA DECESPUGLIATORE 
TESTINA A DUE FILI FARMER: In nylon temperato con pomello di alluminio Completa degli attacchi di fissaggio Capacità bobina: 6 m di filo con diametro 2.4 mm TESTINA FARMER M 8X1,25 SX FEMM. R300368 TESTINA FARMER M 8X1,25 SX MASCH. R300371		NR NR	<u>00714</u> <u>00717</u>	SABART SABART	R300368 R300371	 	TESTINA DECESPUGLIATORE 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>TESTINA DECESPUGLIATORE</p> 		<b>73763</b>	NR		SABART	R301663	TESTINA A TRE FORI MULTICUT PER 6 FILI: Con attacco in alluminio pressofuso In dotazione 6 spezoni di filo da 300 mm. + kit rondelle adattatori Filo quadro da 3 mm. Uscita del filo su 3 livelli Possibilità di montare filo con D. 4 mm. TESTINA MULTICUT UNIV. ALL. + KIT RONDELLE
<p>TRAZIONE RASAERBA IMPORT</p> 		<b>78612</b> <b>88065</b>	NR NR		VERDNA VERDNA	C361105 TECNOGARD	TRAZIONE PER RASAERBA: TRAZIONE X RASAERBA VERDNA CM.46 x CaF 61268 TRAZIONE X RASAERBA VERDNA CM.51 xCaF 66805/79002
<p>VISIERA DECESPUGLIATORE</p> 		<b>24775</b>	NR		SABART	R342151	VISIERA LEGGERA SABART: Visiera in policarbonato leggera omologata VISIERA POLICARB.OMOLOG.LEGGERA X DECESPUGLIATORE
<p>VISIERA DECESPUGLIATORE</p> 		<b>17160</b>	NR		SABART	R342150	VISIERA FARMER SABART: Policarbonato VISIERA(CE)POLICARBONATO FARMER R342150
<p>VISIERA DECESPUGLIATORE</p> 		<b>17163</b>	NR	12	SABART	R342240	VISIERA FARMER SABART: Rete Alluminio VISIERA(CE)RETE ALLUMINIO FARMER R342240
<p>BOBINA TRIMMER BOSCH</p> 		<b>82844</b>	NR		BOSCH	F016800385	BOBINA TRIMMER BOSCH: BOBINA FILO TAGLIABORDI 23 SL/26 SL/ 23 LI

















descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
BOBINA FILO PER TRIMMER BOSCH: BOBINA FILO TAGLIABORDI EASY-23/26/30 COMB		NR	<u>67316</u>	BOSCH	F016800175		BOBINA TRIMMER BOSCH 
MANICO PER ISIO BOSCH: MANICO TELESCOPICO X ISIO 3 F016800329		NR	<u>79927</u>	BOSCH	F016800329		MANICO PER ISIO BOSCH 
ROCCHETTO RICAMBIO TAGLIABORDI: ROCCHETTO TAGLIABORDI JOJO-VERDENNA W1000 CAF65054 ROCCHETTO X TAGLIABORDI VERDENNA W 1000 CAF 65054		NR NR	<u>66720</u> <u>66450</u>	VERDENNA VERDENNA		 	ROCCHETTO RICAMBIO 
ADDITIVO PER BENZINE E GASOLIO OLEOMAC: Additivo speciale ideale per il trattamento del gasolio, della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall'ossidazione. Contenuto 125 ML. ADDITIVO BENZ. 125ML. GREEN CUTTER C450510		NR	<u>52662</u>	EMAK	001000972		ADDITIVO BENZINA 
BENZINA PRONTA: BENZINA X MOTORI 4 TEMPI LT 5 PRONTA ALL'USO		NR	<u>81674</u>	EMAK	3555014		BENZINA PRONTA 
FILO NYLON PROFESSIONALE PER DECESPUGLIATORI: " TERMINATOR" FILO NYLON PROFESS.QUADRO 2,4X 72 FILO NYLON PROFESS.QUADRO 3 X 46 FILO NYLON PROFESS.QUADRO 3,3X 39 FILO NYLON PROFESS.TONDO 2,4X93 FILO NYLON PROFESS.TONDO 3 X60 FILO NYLON PROFESS.TONDO 3,3X50		NR NR NR NR NR NR	<u>59634</u> <u>59633</u> <u>59635</u> <u>42954</u> <u>42955</u> <u>42956</u>	MANIVER MANIVER MANIVER MANIVER MANIVER MANIVER	FIN500 FIN510 FIN520 FIN470 FIN480 FIN490	     	FILO NYLON DECESPUGLIATORI 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
FILO NYLON DECESPUGLIATORI 		<u>70500</u> <u>70501</u> <u>70502</u>	NR		MANIVER	FIN400 FIN410 FIN420	FILO NYLON PROFESSIONALE TOP: FILO NYLON PROFESS.TOP ALOXID QUADRO 2,4X 72 FILO NYLON PROFESS.TOP ALOXID QUADRO 3,0 X 46 FILO NYLON PROFESS.TOP ALOXID QUADRO 3,3 X 39
FILO NYLON DECESPUGLIATORI 		<u>13004</u>	NR		MANIVER	FIN356	FILO NYLON QUADRO PER DECESPUGLIATORI: Spessore mm 3X3 spezzoni da cm. 30 confezioni da 45 pezzi. FILO NYLON QUADRO D.3 SPEZ.CM30 CF.PZ.30
		<u>92697</u>	NR		EMAK	63040300	FILO NYLON X DECESP. D.2,4 MT.7 X SPEED&GO (PZ.3): FILO NYLON X DECESP. D.2,4 MT.7 X SPEED&GO (PZ.3)
FILO NYLON DECESPUGLIATORI 	                 	<u>24444</u> <u>33273</u> <u>24445</u> <u>33274</u> <u>12999</u> <u>33282</u> <u>33299</u> <u>16690</u> <u>33281</u> <u>13005</u> <u>13002</u> <u>33270</u> <u>13006</u> <u>33269</u> <u>13003</u> <u>16689</u> <u>13008</u>	NR		MANIVER	FIN140 FIN170 FIN145 FIN175 FIN224 FIN335 FIN324 FIN230 FIN336 FIN014 FIN016 FIN020 FIN024 FIN050 FIN124 FIN030 FIN130	FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE: FILO NYLON X DECESP.QUADRO D.2,4 MT. 10 FILO NYLON X DECESP.QUADRO D.2,4 MT. 50 FILO NYLON X DECESP.QUADRO D.3 MT. 10 FILO NYLON X DECESP.QUADRO D.3 MT. 50 FILO NYLON X DECESP.STEL.D.2,4 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.STEL.D.2,4 MT. 50 FILO NYLON X DECESP.STEL.D.2,4 MT.100 FILO NYLON X DECESP.STEL.D.3 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.STEL.D.3 MT. 50 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.1,3 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.1,6 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.2 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.2,4 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.2,4 MT. 50 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.2,4 MT.100 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.3 MT. 15 FILO NYLON X DECESP.TONDO D.3 MT.100
FUNE PER AVVIAMENTO 		<u>48444</u> <u>48445</u>	NR		SABART SABART	R160205 R160206	FUNE PER AVVIAMENTO: Prodotto professionale, colore bianco, produzione nazionale FUNE AVVIAMENTO MM.3 (rot.100 ml) FUNE AVVIAMENTO MM.3,5 (rot.100 ml)

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
GRASSO SPECIALE OLEOMAC: Grasso al litio con bisolfuro di molibdeno per coppie coniche. In tubetti da 125 gr. GRASSO SPECIALE GR 125 CF24		NR	<u>56593</u>	EMAK	001000677B		GRASSO LUBRIFICANTE 
LAMELLA TRIANGOLARE PER BARRA FALCIANTE: Fori Ø 6 LAMELLA TRIANGOLARE X BARRA FALC R300157 LAMELLA TRIANGOLARE X BARRA FALC R300319		NR NR	<u>17156</u> <u>62613</u>	SABART SABART	R300157 R300319		LAMELLA PER BARRA FALCIANTE 
TRIANGOLO PER SEGA IRIDIUM: triangolo per sega - sottile - bordi vivi LIMA TRIANGOLO SEGA BV 4" 1430 C/M LIMA TRIANGOLO SEGA BV 5" 1430 C/M LIMA TRIANGOLO SEGA BV 6" 1430 C/M LIMA TRIANGOLO SEGA BV 7" 1430 C/M	12 12 12 12	NR NR NR NR	<u>01182</u> <u>01183</u> <u>01184</u> <u>01185</u>	CORRADI CORRADI CORRADI CORRADI	I1430740 I1430750 I1430760 I1430770		LIMA TRIANGOLO PER SEGA 
MISCELA PER MOTORI: MISCELA X MOTORI 2 TEMPI LT 5 PRONTA ALL'USO		NR	<u>70525</u>	EMAK	3555004		MISCELA PER MOTORI 
LIMA TONDA PER SEGA A CATENA IRIDIUM: lima tonda per sega a catena TONDINO MOTOSEGA 4 MM 8X 5/32 TONDINO MOTOSEGA 4,4 MM 8X11/64 TONDINO MOTOSEGA 4,8 MM 8X 3/16 TONDINO MOTOSEGA 5,2 MM 8X13/64 TONDINO MOTOSEGA 5,6 MM 8X 7/32	12 12 12 12 12	NR NR NR NR NR	<u>12738</u> <u>12739</u> <u>12740</u> <u>12741</u> <u>20608</u>	CORRADI CORRADI CORRADI CORRADI CORRADI	I1475208 I1475408 I1475508 I1475608 I1475708		TONDINO AFFILARE CATENA MOTOSEGA 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
IRRIGATORE TURBINA 		<b>72630</b>	NR		EVSERVICE		IRRIGATORE TURBINA K-5 SELECT: IRRIGATORE A TURBINA 3/4 C/UGELLI K-05 SELECT
IRRIGATORE TURBINA 		<b>59583</b>	NR		EVSERVICE	270.1010250	IRRIGATORE TURBINA GRANDE RAGGIO: Irrigatore a turbina per superfici medio-grandi. Possibilità di ottenere gittate e portate differenti sostituendo l'ugello. Funzionamento silenzioso. Ottima distribuzione. Attacco 3/4 " F. Portata 2.1 a 4.8 bar. Alzo pistone 12.5 cm IRRIGATORE A TURBINA 3/4 SUPER PRO
IRRIGATORE TURBINA 		<b>59584</b>	NR		EVSERVICE	270.1010101	IRRIGATORE TURBINA MEDIO RAGGIO: Adatto per l'irrigazione di superfici medio - grandi. Funzionamento silenzioso ed estrema semplicità di regolazione. Grande affidabilità ottima distribuzione. Attacco 1/2 " F. Pressione d'esercizio da 2.1 a 4.8 bar. Alzo pistone 10 cm. IRRIGATORE A TURBINA F 1/2 MINI PRO
IRRIGATORE GIARDINO 		<b>59705</b> <b>72629</b> <b>59706</b>	NR NR NR		EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	280.1300212 280.1300410 280.1300412	IRRIGATORE STATICO: Irrigatore statico per piccole e medie superfici. Ottima uniformità di distribuzione dell'acqua. Attacco 1/2 " F. Pressione d'esercizio da 1 a 3.5 bar Gittata da 1.5 a 4.5 mt. IRRIGATORE STATICO POP-UP REG.H 5 CM 12A IRRIGATORE STATICO POP-UP REG.H 10 CM 10A IRRIGATORE STATICO POP-UP REG.H 10 CM 12A
TUBO ALA GOCCIOLANTE 		<b>54087</b> <b>35401</b> <b>54088</b>	RT RT RT		EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	800.3163025 800.3163010	TUBO ALA GOCCIOLANTE: Tubo ala gocciolante pesante con portata variabile on funzione della pressione. Diam. Mm 16. TUBO ALA GOCC. 25 MT SP.1,1 D.16 SPAZ.30 PIATTA TUBO ALA GOCC. 50 MT SP.1,1 D.16 SPAZ.33 PIATTA TUBO ALA GOCC.100 MT SP.1,1 D.16 SPAZ.33 PIATTA
TUBO POLIETILENE 		<b>77427</b> <b>77426</b>	NR NR		EVSERVICE EVSERVICE	500.0402100 500.0402000	TUBO POLIETILENE PEBD: TUBO POLIET.MM. 4 PEBD MT.15 TUBO POLIET.MM.16 PEBD MT.15

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
BUBBLER: BUBBLER/SPRUZZATORE 360° REG. D.4 PZ.10		NR	<u>77434</u>	EVSERVICE	695.0403000		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
BUBBLER: BUBBLER/SPRUZZATORE 360° REG. D.4 PZ.25		NR	<u>77435</u>	EVSERVICE	695.0403025		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
BUBBLER: BUBBLER/SPRUZZATORE 360° REG. D.4 MM C/PICCHETTO	25	NR	<u>77447</u>	EVSERVICE	695.4030300		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
CLIP FISSAGGIO: CLIP FISSAGGIO TUBO DIAM.16 MM PZ.10		NR	<u>77429</u>	EVSERVICE	695.1601600		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
ELETTROVALVOLA 24 V: Elettrovalvola a 24 Volt chiusura lenta anticolpo di ariete. Corpo in nylon fibra di vetro. Membrana in gomma BUNA parti interne in acciaio inox. Parzializzatore di flusso. possibilità di apertura manuale a scarico d'acqua interna. Pressione d'esercizio da ELETTROVALVOLA 24V 1" FxM RN 150 ELETTROVALVOLA 24V 1" MxM RN 155 ELETTROVALVOLA 24V 3/4" FxF RN150		NR	<u>59580</u>	EVSERVICE	100.4500911		ELETTROVALVOLA 24 V 
		NR	<u>59582</u>	EVSERVICE	100.1560911		
		NR	<u>59579</u>	EVSERVICE	100.4500711		
GOCCIOLATORE: GOCCIOLATORE D.4 MM 4 L/H PZ.10		NR	<u>77436</u>	EVSERVICE	695.0492500		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 












































		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77448</b>	NR	25	EVSERVICE	695.3179800	BUBBLER: MINIBUBBLER/SPRUZZATORE 360° D.4 MM C/PICCHETTO
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77437</b>	NR		EVSERVICE	695.0423200	MINISPRUZZATORE: MINISPRUZZATORE REG. 180° PZ.10
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77438</b>	NR		EVSERVICE	695.0423300	MINISPRUZZATORE: MINISPRUZZATORE REG. 360° PZ.10
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77453</b>	NR	100	EVSERVICE	800.2100510	PICCHETTO: PICCHETTO X FISSAGGIO ALA GOCCIOLANTE D.16/20
POZZETTI IRRIGAZIONE 	   	<b>54110</b> <b>54109</b> <b>54113</b> <b>54112</b>	NR NR NR NR		IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC	IGPCZ2000N02C IGPOZ2000N01C OGPOZ2000N06R IGPCZ2000N04R	POZZETTI DA INTERRARE IN PLASTICA: POZZETTI IRRIG.CIRCOLARI MEDIO D 32 POZZETTI IRRIG.CIRCOLARI PICCOLO D 16 POZZETTI IRRIG.RETTANGOLARE JUMBO 35x50 POZZETTI IRRIG.RETTANGOLARE STANDARD
PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 		<b>66908</b>	NR		CLABER	0000084140000	PROGRAMMATORE A 1 VIA AQUAUNO PRATICO PLUS CLABER: Premendo il verde si avvia il programma e con il rosso si arresta, memorizza il tempo intercorso tra le due operazioni e ripete il programma, dotato di filtro lavabile e funziona con una batteria alcalina 9V. PROGRAMMATORE 1 VIA AQUAUNO PRATICO PLUS 8414











descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
PROGRAMMATORE: PROGRAMMATORE 1 VIA C/DISPLAY AMICO		NR	<u>77424</u>	EVSERVICE	200.4094500		PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 
PROGRAMMATORE A 1 VIA AQUAUNO LOGICA PLUS CLABER: Dotato di 15 programmi, con manopola rotativa per l'impostazione dei programmi, dotato di filtro lavabile, funziona con una batteria alcalina da 9 V. PROGRAMMATORE 1 VIA LOGICA PLUS 8419		NR	<u>66907</u>	CLABER	0000084190000		PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 
PROGRAMMATORE A 2 VIE AQUADUE DUPLO CLABER: Programmatore automatico a due vie, effettua fino a tre irrigazioni al giorno per ciascuna linea. Programmazione settimanale con esclusione dei singoli giorni, dotato di filtro lavabile, funziona con una batteria alcalina da 9V. PROGRAMMATORE 2 VIE AQUADUE DUPLO 8410		NR	<u>66906</u>	CLABER	0000084100000		PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 
PROGRAMMATORE: PROGRAMMATORE 2 VIE C/DISPLAY AMICO		NR	<u>77425</u>	EVSERVICE	200.4044500		PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 
PROLUNGA FILETTATA: a segmenti da taglio permette la regolazione dell'altezza dell'irrigatore PROLUNGA MICROIRRG. 1/2"x1/2" PROLUNGA MICROIRRG. 3/4"x1/2" PROLUNGA MICROIRRG. 3/4"x3/4"	50 50 50	NR NR NR	<u>78129</u> <u>78131</u> <u>78130</u>	EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	120.4300030 120.4300040 120.4300050		PROLUNGA FILETTA 
RACCORDO A T: RAC MICROIRRIG.A T P/GOMMA D. 16 X 16 X 16 RAC MICROIRRIG.A T P/GOMMA D. 16 X 4 X 16	25 25	NR NR	<u>77443</u> <u>77446</u>	EVSERVICE EVSERVICE	595.5302100 695.4016000		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77431</b>	NR		EVSERVICE	695.0412500	RACCORDO TEE: RAC MICROIRRIG.A TEE 1/4 X 1/4 X 1/4 PZ 10
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77432</b>	NR		EVSERVICE	695.0412600	RACCORDI MICROIRRIGAZIONE: RAC MICROIRRIG.GOMITO 1/4 X 1/4 PZ.10
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77455</b>	NR	100	EVSERVICE	595.5331100	GOMITO: RAC MICROIRRIG.GOMITO P/GOMMA D.16 X 1/2 M.
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77444</b>	NR	25	EVSERVICE	595.5300100	GOMITO: RAC MICROIRRIG.GOMITO P/GOMMA D.16 X 16
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77442</b>	NR	25	EVSERVICE	595.5331200	GOMITO: RAC MICROIRRIG.GOMITO P/GOMMA D.16 X 3/4 M.
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<b>77430</b>	NR		EVSERVICE	695.0412400	MANICOTTO: RAC MICROIRRIG.MANICOTTO GIUNZ.1/4X1/4 PZ 10

















descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
MANICOTTO PORTAGOMMA: RAC MICROIRRIG.MANICOTTO P/GOMMA D.16 X 1/2"	25	NR	<u>77554</u>	EVSERVICE	595.531000		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
MANICOTTO: RAC MICROIRRIG.MANICOTTO P/GOMMA D.16 X 16	25	NR	<u>77441</u>	EVSERVICE	595.5301100		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
MANICOTTO PORTAGOMMA: RAC MICROIRRIG.MANICOTTO P/GOMMA D.16 X 3/4"	25	NR	<u>77555</u>	EVSERVICE	595.5310100		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
TAPPO MICROIRRIGAZIONE: RAC MICROIRRIG.TAPPO 1/4 PZ.10		NR	<u>77433</u>	EVSERVICE	695.0412700		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
TAPPO: RAC MICROIRRIG.TAPPO P/GOMMA D. 16	25	NR	<u>77445</u>	EVSERVICE	595.5323100		RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE: RAC PL GOMITO F/F 1"1/4X1"1/4 RAC PL GOMITO F/F 1/2"X1/2" RAC PL GOMITO F/F 3/4"X3/4" RAC PL GOMITO F/F 1"X1" RAC PL GOMITO M/F 1/2"X1/2" RAC PL GOMITO M/F 3/4"X3/4" RAC PL GOMITO M/F 1"X1" RAC PL MAGGIORAZIONE M 1/2" X F 3/4" RAC PL MAGGIORAZIONE M 3/4" X F 1"		NR	<u>77462</u> <u>65972</u> <u>65973</u> <u>65974</u> <u>65975</u> <u>65976</u> <u>65977</u> <u>65985</u> <u>65986</u>	IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC	IR62620F0N400 IR62620F0N200 IR62620F0N250 IR62620F0N320 IR62720D0N200 IR62720D0N250 IR62720D0N320 IR62520D0N20C IR62520D0N25D	    	RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<b>RACCORDI MICROIRRIGAZIONE</b>  		<b>65978</b>	NR		IRRITEC	IR62020F0N200	RACCORDI MICROIRRIGAZIONE: RAC PL MANICOTTO 1/2
		<b>65979</b>	NR		IRRITEC	IR62020F0N250	RAC PL MANICOTTO 3/4
		<b>65980</b>	NR		IRRITEC	IR62020F0N320	RAC PL MANICOTTO 1
		<b>77463</b>	NR		IRRITEC	IR62020F0N400	RAC PL MANICOTTO 1"1/4X1"1/4
		<b>65981</b>	NR		IRRITEC	IR62120F0025B	RAC PL MANICOTTO RID. 3/4"X1/2"
		<b>77466</b>	NR		IRRITEC	IR62120F0N40D	RAC PL MANICOTTO RID. 1"1/4X1"
		<b>65982</b>	NR		IRRITEC	IR62120F0N32C	RAC PL MANICOTTO RID. 1"X3/4"
		<b>77456</b>	NR		IRRITEC	IR60720M0N400	RAC PL NIPPO 1 1/4"X 1 1/4"
		<b>65955</b>	NR		IRRITEC	IR60720M0N200	RAC PL NIPPO 1/2"X1/2"
		<b>65956</b>	NR		IRRITEC	IR60720M0N250	RAC PL NIPPO 3/4"X3/4"
		<b>65957</b>	NR		IRRITEC	IR60720M0N320	RAC PL NIPPO 1"X1"
		<b>77458</b>	NR		IRRITEC	IR61920M0N40D	RAC PL NIPPO RIDOTTO 1"X1 1/4"
		<b>77457</b>	NR		IRRITEC	IR61920M0N32B	RAC PL NIPPO RIDOTTO 1"X1/2"
		<b>65961</b>	NR		IRRITEC	IR61920M0N25B	RAC PL NIPPO RIDOTTO 3/4"X1/2"
		<b>65962</b>	NR		IRRITEC	IR61920M0N32C	RAC PL NIPPO RIDOTTO 1"X3/4"
		<b>65983</b>	NR		IRRITEC	IR62320D0N25B	RAC PL RIDUZIONE M/F 3/4"X1/2"
		<b>77551</b>	NR		IRRITEC	IR62320D0N40D	RAC PL RIDUZIONE M/F 1 1/4"X1"
		<b>65984</b>	NR		IRRITEC	IR62320D0N32C	RAC PL RIDUZIONE M/F 1"X3/4"
		<b>77461</b>	NR		IRRITEC	IR60920F0N400	RAC PL TAPPO F/CALOTTA 1"1/4
		<b>65969</b>	NR		IRRITEC	IR60920F0N200	RAC PL TAPPO F/CALOTTA 1/2"
		<b>65970</b>	NR		IRRITEC	IR60920F0N250	RAC PL TAPPO F/CALOTTA 3/4"
		<b>65971</b>	NR		IRRITEC	IR60920F0N320	RAC PL TAPPO F/CALOTTA 1
		<b>65963</b>	NR		IRRITEC	IR61020M0N200	RAC PL TAPPO M 1/2"
		<b>65964</b>	NR		IRRITEC	IR61020M0N250	RAC PL TAPPO M 3/4"
		<b>65965</b>	NR		IRRITEC	IR61020M0N3200	RAC PL TAPPO M 1"
		<b>77459</b>	NR		IRRITEC	IR61020M0N400	RAC PL TAPPO M 1" 1/4
		<b>65966</b>	NR		IRRITEC	IR63020F0N200	RAC PL TI F 1/2"X1/2"X1/2"
		<b>65967</b>	NR		IRRITEC	IR63020F0N250	RAC PL TI F 3/4"X3/4"X3/4"
		<b>77460</b>	NR		IRRITEC	IR63020F0N400	RAC PL TI F 1"1/4X1"1/4X1"1/4
		<b>65968</b>	NR		IRRITEC	IR63020F0N320	RAC PL TI F 1"X1"X1"
<b>RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE</b>  		<b>52000</b>	NR	20	IRRITEC	0Q9102000N160	BIGIUNTI: Bigiunto in polietilene PN16 RAC POL BIGIUNTO 16X16 POLIET. 910
		<b>37064</b>	NR	10	EVSERVICE		RAC POL BIGIUNTO 20X20 POLIET. 910
		<b>37067</b>	NR	10	EVSERVICE	640.2002525	RAC POL BIGIUNTO 25X25 POLIET. 910
		<b>37070</b>	NR	10	EVSERVICE		RAC POL BIGIUNTO 32X32 POLIET. 910
		<b>77372</b>	NR	10	EVSERVICE	6402004040	RAC POL BIGIUNTO 40X40 POLIET. 910
<b>RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE</b>  		<b>41729</b>	NR	20	IRRITEC	IQ90120F0U16B	RACCORDO FEMMINA: Raccordo femmina in polietilene PN16 RAC POL GIUNTO FEMM 16X1/2" POLIET. 901
		<b>38302</b>	NR	10	EVSERVICE	640.1102012	RAC POL GIUNTO FEMM 20X1/2" POLIET. 901
		<b>38303</b>	NR	10	EVSERVICE	640.1102534	RAC POL GIUNTO FEMM 25X3/4" POLIET. 901
		<b>38304</b>	NR	10	EVSERVICE	640.1103210	RAC POL GIUNTO FEMM 32X1" POLIET. 901
		<b>77373</b>	NR	10	EVSERVICE	640.1140114	RAC POL GIUNTO FEMM 40X1"1/4 POLIET. 901

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
RACCORDO MASCHIO: Raccordo maschio in polietilene PN16 RAC POL GIUNTO MASCHIO 16X1/2" POLIET. 911 RAC POL GIUNTO MASCHIO 20X1/2" POLIET. 911 RAC POL GIUNTO MASCHIO 25X3/4" POLIET. 911 RAC POL GIUNTO MASCHIO 32X1" POLIET. 911 RAC POL GIUNTO MASCHIO 40X1"1/4 POLIET. 911	20 10 10 10 10	NR NR NR NR NR	<u>41728</u> <u>37071</u> <u>37072</u> <u>37075</u> <u>77374</u>	IRRITEC EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	IQ91120M0U16B 640.1002012 640.1003210 640.1040114		RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE 
GOMITO 90°: Gomito 90° PN 16 RAC POL GOMITO F. 16X1/2" POLIET. 918 RAC POL GOMITO F. 20X1/2 POLIET. 918 RAC POL GOMITO F. 25X3/4" POLIET. 918 RAC POL GOMITO F. 32X1" POLIET. 918 RAC POL GOMITO F. 40X1"1/4 POLIET. 918	20 10 10 10 10	NR NR NR NR NR	<u>52003</u> <u>37082</u> <u>37096</u> <u>37102</u> <u>77375</u>	IRRITEC EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	0Q91820F0N16B 640.4040114		RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE 
GOMITO 90° IN POLIETILENE: Gomito 90° polietilene PN16 RAC POL GOMITO 16X16 913 RAC POL GOMITO 20X20 POL. 913 RAC POL GOMITO 25X25 POL. 913 RAC POL GOMITO 32X32 POL. 913 RAC POL GOMITO 40X40 POL. 913	20 10 10 10 10	NR NR NR NR NR	<u>52004</u> <u>37079</u> <u>37080</u> <u>37081</u> <u>77376</u>	IRRITEC EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	IQ9132000U160 640.4002020 640.4004040		RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE 
PRESA A STAFFA SEMPLICE: RAC POL STAFFA 20X1/2 POLIET. RAC POL STAFFA 25X1/2" POLIET. RAC POL STAFFA 25X3/4" POLIET. RAC POL STAFFA 32X1/2" POLIET. RAC POL STAFFA 32X3/4" POLIET.		NR NR NR NR NR	<u>54218</u> <u>41741</u> <u>37062</u> <u>41742</u> <u>37063</u>	IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC IRRITEC	IS10320F0N20B IS10320F0N25B IS10320F0N25C IS10320F0N32B IS10320F0N32C		RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE 
GIUNTO T 90°: Giunto T in polietilene PN16 RAC POL T 90ø 16X16X16 POL. 914 RAC POL T 90ø 20X20X20 POL. 914 RAC POL T 90ø 25X25X25 POL. 914 RAC POL T 90ø 32X32X32 POL. 914 RAC POL T 90ø 40X40X40 POL. 914	20 10 10 10 10	NR NR NR NR NR	<u>52002</u> <u>37122</u> <u>37131</u> <u>37140</u> <u>77377</u>	IRRITEC EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	0Q9142000N160 640.3002020 640.3002525 640.3003232 640.3004040		RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE 
GIUNTO A T 90°: Giunto PN 16 in polietilene. RAC POL T 90ø F. 16X1/2"X16 POLIET. 915 RAC POL T 90ø F. 20X1/2"X20 POLIET. 915 RAC POL T 90ø F. 25X3/4"X25 POLIET. 915 RAC POL T 90ø F. 32X1" X32 POLIET. 915 RAC POL T 90ø F. 40X1"1/4X40 POLIET. 915	20 10 10 10 10	NR NR NR NR NR	<u>52001</u> <u>37143</u> <u>37152</u> <u>37162</u> <u>77378</u>	IRRITEC EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE EVSERVICE	0Q91520F0N16B 640.3002012 640.3040114		RACCORDERIA PVC X TUBI POLIETILENE 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<u>77449</u>	NR	25	EVSERVICE	695.4070300	SPRUZZATORE: SPECTRUM/SPRUZZATORE 360ø REG. D.4 MM C/PICCHETTO
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<u>78017</u>	NR		EVSERVICE	695.0412800	VALVOLA: VALVOLA IRRIGAZIONE FILETTATA DIAM.4 PZ 5
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<u>77439</u>	NR	50	EVSERVICE	695.4951000	VALVOLA P/GOMMA: VALVOLA P/GOMMA D.16 X 1/2 M MICROIRRIG.
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<u>77454</u>	NR	50	EVSERVICE	695.4950000	VALVOLA P/GOMMA: VALVOLA P/GOMMA D.16 X 16 MICROIRRIG.
RACCORDI MICROIRRIGAZIONE 		<u>77440</u>	NR	50	EVSERVICE	695.4952000	VALVOLA P/GOMMA: VALVOLA P/GOMMA D.16 X 3/4 M MICROIRRIG.
TUBO POLIETILENE 		<u>34927</u> <u>28541</u> <u>28544</u> <u>28542</u> <u>15047</u> <u>77553</u> <u>29123</u> <u>38053</u>	MT	500 100 200 100 100 100 100 100	FERCA	21506.500.16 21506.100.20 21325.100.25 21506.100.25 21310.100.25 21316.100.25 21325.100.25 21506.100.32	TUBO POLIETILENE: Utilizzato per condotte di fluidi in pressione. TUBO POLIET.MM.16 PN 6 PEBD TUBO POLIET.MM.20 PN 6 PEBD TUBO POLIET.MM.20 PN25 PEAD PE100 TUBO POLIET.MM.25 PN 6 PEBD TUBO POLIET.MM.25 PN10 PEAD PE100 TUBO POLIET.MM.25 PN16. PEAD PE100 TUBO POLIET.MM.25 PN25 PEAD PE100 TUBO POLIET.MM.32 PN 6 PEBD

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		TUBO POLIETILENE
TUBO POLIETILENE: Utilizzato per condotte di fluidi in pressione.							
TUBO POLIET.MM.32 PN16 PEAD PE100	100	MT	34962	FERCA	21316.100.32		
TUBO POLIET.MM.40 PN16 PEAD PE100	100	MT	15051	FERCA	21316.100.40		





























		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
ANNAFFIATOIO PLASTICA 		11252 11253 11254 11255 11256	NR	10	ICS	M92204 M92206 M92209 M92212 M92217	ANNAFFIATOIO PLASTICA: Impugnatura ergonomica impilabile. ANNAFFIATOIO LT. 4 ANNAFFIATOIO LT. 6 ANNAFFIATOIO LT. 9 ANNAFFIATOIO LT.12 ANNAFFIATOIO LT.17
INNAFFIATOIO PROLUNGATO CON RUBINETTO 		28114	NR		SIROFLEX	4750/E	INNAFFIATOIO PROLUNGATO SIROFLEX: Lunghezza cm 70 Con rubinetto ad innesto rapido. S/service. INNAFFIATOIO C/RUB.+IN. 4750/E
AVVOLGITUBO GIARDINO 		68521	NR		AGRATI G.	240	AVVOLGITUBO GIARDINO: AVVOLGITUBO CARRELLO MT.60 1/2 240
CARRELLO AVVOLGITUBO 		32068	NR		AGRATI G.	280	CARRELLO AVVOLGITUBO ART 280: Carrello avvolgitubo in acciaio zincato con plastica antiurto. Capacità di 80 metri di tubo da 1/2". AVVOLGITUBO CARRELLO MT.80 1/2 280
AVVOLGITUBO GIARDINO 		10617	NR		AGRATI G.	320	AVVOLGITUBO GIARDINO: AVVOLGITUBO CARRELLO PROF.MT.140 ART.320
AVVOLGITUBO GIARDINO 		53823	NR		AGRATI G.	216	AVVOLGITUBO GIARDINO: AVVOLGITUBO CARRELLO ZINC.MT.50 1/2 ART.216

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
CARRELO AVVOLGITUBO ART 212: Carrello avvolgitubo in lamiera e tubo d'acciaio zincato. Capacità di 60 metri di tubo da 1/2". AVVOLGITUBO CARRELO ZINC.MT.60 1/2 ART.212		NR	10612	AGRATI G.	212		CARRELO AVVOLGITUBO 
CARRELO AVVOLGITUBO ART 310: Carrello avvolgitubo in lamiera e tubo d'acciaio zincato. Capacità di 80 metri di tubo da 1/2". AVVOLGITUBO CARRELO ZINC.MT.80 1/2 ART.310		NR	10613	AGRATI G.	310		CARRELO AVVOLGITUBO 
AVVOLGITUBO C/TUBO "AQUAPONY KIT" CLABER: Avvolgitubo da aparete Aquapony con 15 metri di tubo diam.12-17mm, presa rubinetto 3/4" con riduzione 3/4"-1/2", 4 raccordi automatici lancia spruzzo. AVVOLGITUBO CON TUBO MT 15 E ACCESSORI 8884		NR	66899	CLABER	0000088840000		AVVOLGITUBO GIARDINO 
AVVOLGITUBO ALL. C/TUBO "GENIUS COMPACT" CLABER: Carrello pronto all'uso, telaio in alluminio inossidabile, traversi rinforzati e tamburo in ABS, manopola pivottante, fornito di 25 mt di tubo 5/8" 15 mm, 4 raccordi automatici, lancia a spruzzo e presa rubinetto. AVVOLGITUBO IN ALLUMINIO C/TUBO MT.25 5/8" 8858		NR	66900	CLABER	0000088580000		AVVOLGITUBO GIARDINO 
AVVOLGITUBO METALLO "METAL 60" CLABER: Struttura interamente in metallo, trattamento superficiale con resine eposidiche, accoppiamento delle parti metalliche su Silent block, ruote di grande diametro che facilitano movimento e stabilità. AVVOLGITUBO IN ALLUMINIO MT. 60 - 1/2" 8980		NR	66902	CLABER	0000089800000		AVVOLGITUBO GIARDINO 
AVVOLGITUBO METALLO "ECOSEI" CLABER: Telaio in alluminio antiruggine robusto e leggero, impugnatura in plastica, ruote scolpite e semicarenate comodo per gli spazi ristretti. AVVOLGITUBO IN METALLO MT.85 - 1/2" 8891		NR	66901	CLABER	0000088910000		AVVOLGITUBO GIARDINO 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
AVVOLGITUBO MURALE 		<u>30039</u>	NR		AGRATI G.	110	PORTATUBO IN PLASTICA: Portatubo in plastica AVVOLGITUBO MURALE ART.110
AVVOLGITUBO GIARDINO 		<u>10604</u>	NR		AGRATI G.	131	AVVOLGITUBO A PARETE ART 131: Avvolgitubo a parete in lamiera zincata capacità di 50 metri da 1/2". AVVOLGITUBO PORT.MUR. A.131
DERIVAZIONE A 		<u>28109</u>	NR		SIROFLEX	4435/1	DERIVAZIONE A TRE SIROFLEX: Con tre innesti c/rubinetti. Sfusa. DERIVAZIONE "Y" RAC UNIV C/RUBIN 4435/1
RACCORDO PORTAGOMMA 	  	<u>02190</u> <u>02191</u> <u>43114</u>	NR NR NR		ITAP ITAP ITAP	2800034 2800100 2800114	RACCORDO PORTA GOMMA FIV: Raccordo porta gomma con ghiera, guarnizione, per rubinetti ottone. GIRELLO P/GOMMA C/GH. 3/4" X RUB.1/2" GIRELLO P/GOMMA C/GH. 1" X RUB.3/4" GIRELLO P/GOMMA C/GH.11/4 X RUB.1"
RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO 	   	<u>25253</u> <u>39405</u> <u>25254</u> <u>39406</u>	NR NR NR NR	50 25 25 25	SIROFLEX SIROFLEX SIROFLEX SIROFLEX	4480 4480/S 4481 4481/S	GIUNTATUBO SIROFLEX: Con stringitubo. Sfusi. GIUNTATUBO MM.20 1/2" 4480 GIUNTATUBO MM.20 1/2"-S-SERV. 4480/1 GIUNTATUBO MM.26 3/4" 4481 GIUNTATUBO MM.26 3/4" S-SERV.4481/S
RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO 		<u>76428</u> <u>76429</u>	NR NR		COLORTAP COLORTAP	360B 361B	RACCORDO GIUNTO OTTONE: GIUNTO OTT RIPARATORE MM 12/15 (1/2) BLIST. 360B GIUNTO OTT RIPARATORE MM 16/19 (5/8) BLIST. 361B












descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
GUARNIZIONI RICAMBIO X RACCORDI RAPIDI IN OTTONE: GUARINIZIONE RAC OTT EXPR. RICAMBIO 740	10	NR	<b>59310</b>	COLORTAP	740		RACORDERIA TUBI GOMMA EXPRES  
PRESA PER RUBINETTI KOALA QUICK-CLICK CLABER: Presa per rubinetti quadri e miscelatori, ideale per portare l'acqua dai rubinetti interni ai terrazzi e balconi sprovvisti di presa d'acqua esterna, versione con attacco rapido Quick-Clik, in blister. PRESA RUBIN.KOALA QUICK x RAC UNIV BL. 8583	3	NR	<b>66879</b>	CLABER	0000085830000		PRESA RUBINETTO  
RACCORDO PRESA RUBINETTO LISCIO CLABER: Per rubinetti lisci da interno a sezione rotonda (diametro esterno minimo 15, massimo 20 mm), con fascetta in acciaio inox, in blister. PRESA RUBIN.LISCIO D.15-20 C/FASC X RAC UNIV 8525		NR	<b>66875</b>	CLABER	0000085250000		PRESA RUBINETTO  
RACCORDO PRESA RUBINETTO: Attacco al rubinetto universale, completa di guarnizione di tenuta. PRESA RUBINETTO 1" X RAC UNIV BL. 8629 PRESA RUBINETTO 3/4 X RAC UNIV BLISTER 8587 PRESA RUBINETTO 3/4 X RAC UNIV BLISTER 8597 PRESA RUBINETTO 3/4 X RAC UNIV BLISTER 8627 PRESA RUBINETTO 3/4-1/2 X RAC UNIV BL. 8804	12 10 6 14 14	NR NR NR NR NR	<b>66887</b> <b>68712</b> <b>68713</b> <b>66886</b> <b>66888</b>	CLABER CLABER CLABER CLABER CLABER	0000086290000 0000085870000 0000085970000 0000086270000 0000088040000		PRESA RUBINETTO  
PRESA A DUE VIE CLABER: Per rubinetto con filetto 3/4", consente il montaggio di due programmatori elettronici, riduttori di pressione ecc', in blister. PRESA RUBINETTO A 2 VIE 3/4" F-M-M BL. 8589	5	NR	<b>66880</b>	CLABER	0000085890000		PRESA RUBINETTO  
PRESA A DUE VIE CLABER: Consente l'allacciamento di due linee ad un'unica presa d'acqua, rubinetti a regolazione indipendente, installazione ad avvitamento, filetto da 3/4" e riduttore da 3/4"-1/2", in blister. PRESA RUBINETTO A 2 VIE F3/4-1/2 C/2 RAC UNIV 8599		NR	<b>66881</b>	CLABER	0000085990000		PRESA RUBINETTO  




































		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RACCORDO PORTAGOMMA  	    	<b>39395</b>	NR	25	SIROFLEX	4402/S	RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA SIROFLEX: PRESA RUBINETTO UNIV 1" F BL.4402/1
		<b>25252</b>	NR	50	SIROFLEX	4402	PRESA RUBINETTO UNIV 1" FEMMINA SFUSO 4402
		<b>39392</b>	NR	25	SIROFLEX	4400/S	PRESA RUBINETTO UNIV 3/4" FEMM BL.4400/1
		<b>25251</b>	NR	100	SIROFLEX	4400	PRESA RUBINETTO UNIV 3/4" FEMM SFUSO 4400
RACCORDERIA TUBI GOMMA EXPRES  	    	<b>59307</b>	NR	10	COLORTAP	764	RACCORDO RAPIDO FEMMINA OTTONE: RAC OTT EXPR.F 1-1/2" 764
		<b>51195</b>	NR	10	COLORTAP	763	RAC OTT EXPR.F 1-1/4" 763
		<b>24235</b>	NR	10	COLORTAP	762	RAC OTT EXPR.F 1" 762
		<b>33686</b>	NR	10	COLORTAP	760	RAC OTT EXPR.F 1/2" 760
		<b>24234</b>	NR	10	COLORTAP	761	RAC OTT EXPR.F 3/4" 761
RACCORDERIA TUBI GOMMA EXPRES  	    	<b>54490</b>	NR		COLORTAP	773	RACCORDO RAPIDO MASCHIO OTTONE: RAC OTT EXPR.M 1-1/4" 773
		<b>33687</b>	NR	10	COLORTAP	772	RAC OTT EXPR.M 1" 772
		<b>51170</b>	NR	10	COLORTAP	770	RAC OTT EXPR.M 1/2" 770
		<b>33683</b>	NR	10	COLORTAP	771	RAC OTT EXPR.M 3/4" 771
RACCORDERIA TUBI GOMMA EXPRES  	    	<b>55825</b>	NR	10	COLORTAP	781	RACCORDO PORTA GOMMA IN OTTONE: Con attacco rapido RAC OTT EXPR.P/GOMMA 15/16 781
		<b>24237</b>	NR	10	COLORTAP	782	RAC OTT EXPR.P/GOMMA 19/20 782
		<b>24238</b>	NR	10	COLORTAP	783	RAC OTT EXPR.P/GOMMA 23/25 783
		<b>51196</b>	NR	10	COLORTAP	784	RAC OTT EXPR.P/GOMMA 30/33 784
		<b>55826</b>	NR	10	COLORTAP	785	RAC OTT EXPR.P/GOMMA 40/43 785
RACCORDERIA TUBI GOMMA EXPRES  		<b>51199</b>	NR	10	COLORTAP	787	RACCORDO PORTAGOMMA C/CARTUCCIA BREVETTATA: RAC OTT EXPR.P/GOMMA MM 16/19 (3/4) 787
RACCORDERIA TUBI GOMMA EXPRES  		<b>55827</b>	NR	10	COLORTAP	755	TAPPO OTTONE: RAC OTT EXPR.TAPPO 755










descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
RACCORDO PROLUNGA OTTONE: RAC OTT PROLUNGA BLIST. 340B		NR	<u>76430</u>	COLORTAP	340B		RACCORDERIA OTTONE TUBI GIARDINO 
RACCORDO OTTONE: Raccordo automatico a 6 sfere con cartuccia brevettata Colortap RAC OTT UNIV ACQUASTOP 12/15 (1/2) BLIST. 335 B RAC OTT UNIV ACQUASTOP 16/19 (5/8) BLIST. 336 B		NR NR	<u>24230</u> <u>12129</u>	COLORTAP COLORTAP	335B 336B		RACCORDERIA OTTONE TUBI GIARDINO 
RACCORDO OTTONE: Raccordo rapido in ottone maschio RAC OTT UNIV ADAT. M.1/2" BLIST. 320B RAC OTT UNIV ADAT. M.3/4" BLIST. 321B		NR NR	<u>39380</u> <u>39381</u>	COLORTAP COLORTAP	320B 321B		RACCORDERIA OTTONE TUBI GIARDINO 
RACCORDO OTTONE: Raccordo rapido in ottone femmina RAC OTT UNIV ADAT.RUB. F.1" BLIST. 312 B RAC OTT UNIV ADAT.RUB. F.1/2" BLIST. 310 B RAC OTT UNIV ADAT.RUB. F.3/4 BLIST. 311 B		NR NR NR	<u>12120</u> <u>18415</u> <u>12118</u>	COLORTAP COLORTAP COLORTAP	312B 310B 311B		RACCORDERIA OTTONE TUBI GIARDINO 
RACCORDO OTTONE: Raccordo automatico a 6 sfere con cartuccia brevettata RAC OTT UNIV C/STRINGIT.MM 12/15 (1/2) BLIST.330B RAC OTT UNIV C/STRINGIT.MM 16/19 (5/8) BLIST.331B		NR NR	<u>12123</u> <u>54008</u>	COLORTAP COLORTAP	330B 331B		RACCORDERIA OTTONE TUBI GIARDINO 
RACCORDO AUTOMATICO CLABER: In blister RAC UNIV C/STRINGIT. 5/8" BL. 8569 RAC UNIV C/STRINGIT.1/2" BL. 8607 RAC UNIV C/STRINGIT.3/4" BL. 8609	12 14 12	NR NR NR	<u>66878</u> <u>66882</u> <u>66883</u>	CLABER CLABER CLABER	0000085690000 0000086070000 0000086090000		RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO  		<u>25839</u> <u>39403</u> <u>28105</u> <u>39404</u>	NR	25	SIROFLEX	4451	RACCORDO RAPIDO C/ACQUASTOP: Raccodi stringitubi con acquastop sia sfusi e/o in blister. RAC UNIV C/STRINGIT.ACQUASTOP MM.20 4451 RAC UNIV C/STRINGIT.ACQUASTOP MM.20 BL. 4451/S RAC UNIV C/STRINGIT.ACQUASTOP MM.26 4456 RAC UNIV C/STRINGIT.ACQUASTOP MM.26 BL. 4456/S
RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO  		<u>66877</u> <u>66909</u> <u>66910</u>	NR	12	CLABER	0000085670000	RACCORDO AUTOMATICO C/ACQUASTOP CLABER: Si monta alla fine del tubo, disinestando il flusso dell'acqua si blocca, in blister. RAC UNIV C/STRINGIT.AQUASTOP 5/8" BL.8567 RAC UNIV C/STRINGIT.AQUASTOP 1/2" BL. 8603 RAC UNIV C/STRINGIT.AQUASTOP 3/4" BL. 8605
RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO  		<u>25249</u> <u>39399</u> <u>25250</u> <u>39401</u>	NR	50	SIROFLEX	4450	RACCORDO RAPIDO SIROFLEX: Con stringitubo senza valvola. RAC UNIV C/STRINGIT.MM.20 4450 RAC UNIV C/STRINGIT.MM.20 S-SERV.4450/S RAC UNIV C/STRINGIT.MM.26 4455 RAC UNIV C/STRINGIT.MM.26 BL. 4455/S
NIPLEX SIROFLEX  		<u>39397</u>	NR	5	SIROFLEX	4430/S	NIPLEX SIROFLEX: Ad innesto rapido. In blister RAC UNIV GIUNTO 2 VIE 4430/S
RACCORDERIA TUBI GOMMA GIARDINO  		<u>66884</u>	NR	14	CLABER	0000086130000	RACCORDO GIUNZIONE A DUE VIE CLABER: Per collegamento in serie di due tubi con raccordi automatici installati alle estremità, in blister. RAC UNIV GIUNTO A 2 VIE BL. 8613
RACCORDO PORTAGOMMA  		<u>18424</u>	NR	10	DIANFLEX	372-402	RACCORDO PORTA GOMMA IN POLIPROPILENE B.CO 1": Per lavatrici e lavastoviglie RACCORDO P/G.DOPPIO DADO 1" PL.

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
<b>RACCORDO RIPARATORE CLABER:</b> Salva il tubo danneggiato, unisce i due spezzoni ottenuti tagliando nel punto della perdita d'acqua, in blister. <b>RACCORDO RIPARATORE 5/8" BL. 8563</b> <b>RACCORDO RIPARATORE 3/4"-5/8" BL. 8621</b>	10	NR	<b>66876</b>	CLABER	0000085630000		<b>RACCORDO RIPARATORE</b> 
<b>RACCORDO Y OTTONE:</b> <b>RUBINETTO 2 VIE REGOL. 3/4 INN.RAPIDO BLIST. 465 B</b>		NR	<b>24232</b>	COLORTAP	465B		<b>RACCORDERIA OTTONE TUBI GIARDINO</b> 
<b>KIT SET LANCIA OTTONE:</b> Con 3 raccordi rapidi in e lancia regolabile <b>SET LANCIA OTT + RACCORDI MM 12/15 ( 1/2 ) BLIST</b> <b>SET LANCIA OTT + RACCORDI MM 16/19 ( 5/8 ) BLIST</b>		NR	<b>76431</b>	COLORTAP	3100		<b>LANCIA IRRIGAZIONE</b> 
		NR	<b>76432</b>	COLORTAP	3200		
<b>TUBO ALLUNGABILE:</b> <b>TUBO ALLUNGABILE ACQUA MT 15,0 +RACC.+PISTOLA YOYO</b> <b>TUBO ALLUNGABILE ACQUA MT 20,0 +RACC.+PISTOLA YOYO</b> <b>TUBO ALLUNGABILE ACQUA MT 30,0 +RACC.+PISTOLA YOYO</b> <b>TUBO ALLUNGABILE ACQUA MT 8,0 +RACC.+PISTOLA YOYO</b>		NR	<b>78515</b>	FITT	74101.02915.59044		<b>TUBO ALLUNGABILE YOYO</b> 
		NR	<b>78516</b>	FITT	74104.02920.59044		
		NR	<b>78517</b>	FITT	74104.02930.59044		
		NR	<b>78503</b>	FITT	74101.02923.59044		
<b>TUBO ANTIGELO SUPER GEL ROSSO:</b> Tubo monostrato atossico molto flessibile. Colore rosso opalescente con riga verde coestrusa. Superficie liscia brillante. Da utilizzare con temperature comprese tra -5° ed i +50°. Garanzia 10 anni <b>TUBO ANTIGELO ROSSO S.GEL 13X19 ( MT.100)</b> <b>TUBO ANTIGELO ROSSO S.GEL 15X21 (MT.100)</b> <b>TUBO ANTIGELO ROSSO S.GEL 19X26 (MT.50)</b> <b>TUBO ANTIGELO ROSSO S.GEL 25X34 (MT.50)</b> <b>TUBO ANTIGELO ROSSO S.GEL 30X40 (MT.50)</b>		NR	<b>18604</b>	FITT			<b>TUBO IRRIGAZIONE</b> 
		NR	<b>18605</b>	FITT	62000.20980.59073		
		NR	<b>24323</b>	FITT	62000.31150.59073		
		NR	<b>24310</b>	FITT	62000.43150.59073		
		NR	<b>53872</b>	FITT	62000.52950.59073		
<b>TUBO ANTIGELO:</b> Tubo monostrato, disponibile in colore trasparente o verde con superficie liscia brillante. Da utilizzare con temperature comprese tra -15° ed i +50°. <b>TUBO ANTIGELO VERDE 12X17 (CIR.KG 18)</b> <b>TUBO ANTIGELO VERDE 14X19 (CIR.KG 22)</b> <b>TUBO ANTIGELO VERDE 16X22 (CIR.KG 25)</b> <b>TUBO ANTIGELO VERDE 18X24 (CIR.KG 25)</b> <b>TUBO ANTIGELO VERDE 20X27 (CIR.KG 25)</b> <b>TUBO ANTIGELO VERDE 22X30 (CIR.KG 23)</b> <b>TUBO ANTIGELO VERDE 25X33 (CIR.KG 24)</b>		KG	<b>15840</b>	FITT	60002.08862.59052		<b>TUBO IRRIGAZIONE</b> 
		KG	<b>15841</b>	FITT	60002.18662.59052		
		KG	<b>15842</b>	FITT	60002.21586.59052		
		KG	<b>15843</b>	FITT	6000.122180.59052		
		KG	<b>15844</b>	FITT	60002.32264.59052		
		KG	<b>15845</b>	FITT			
		KG	<b>15846</b>	FITT	60002.42950.59052		

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>TUBO IRRIGAZIONE</p> 		<b>15847</b>	KG		FITT	60002.52950.59000	TUBO ANTIGELO: Tubo monostrato, disponibile in colore trasparente o verde con superficie liscia brillante. Da utilizzare con temperature comprese tra -15° ed i +50°.
		<b>15848</b>	KG		FITT	60002.58845.59000	TUBO ANTIGELO VERDE 30X40 (CIR.KG 30)
		<b>15849</b>	KG		FITT	60002.63145.59000	TUBO ANTIGELO VERDE 35X45 (CIR.KG 28)
		<b>18597</b>	KG		FITT		TUBO ANTIGELO VERDE 40X50 (CIR.KG.30)
<p>TUBO CORRUGATO</p> 		<b>59264</b>	MT	50	MAT-EL	BAR CAV50	TUBO CORRUGATO ROSSO: Tubo corrugato rosso singola parete in HDPE. Impiego: passaggio di cavi elettrici bassa tensione e telefonici.
		<b>59265</b>	MT	50	MAT-EL	BAR CAV63	TUBO CORRUGATO GRIGIO MM 50 EST. MT.50 HDPE
		<b>59266</b>	MT	50	MAT-EL	BAR CAV75	TUBO CORRUGATO GRIGIO MM 63 EST. MT.50 HDPE
		<b>59267</b>	MT	50	MAT-EL	BAR CAV90	TUBO CORRUGATO GRIGIO MM 75 EST. MT.50 HDPE
<p>TUBO CRISTALLO</p> 		<b>53875</b>	NR		FITT	70000.02280.59007	TUBO CRISTALLO REFITTEX: Tubo tre strati con rinforzo tessile retinato. Idoneo per il passaggio di liquidi alimentari, soluzioni chimiche ed aria compressa. Copertura e strato interno trasparente. Da utilizzare con temperature comprese tra -20° ed i +60°.
		<b>53876</b>	NR		FITT		TUBO CRIST REFITTEX 6X12 MT.100
		<b>53877</b>	NR		FITT	70000.06950.59007	TUBO CRIST REFITTEX 8X14 MT.100
		<b>53878</b>	NR		FITT	70000.08950.59007	TUBO CRIST REFITTEX 10X16 MT.50
		<b>53879</b>	NR		FITT	70000.17650.590007	TUBO CRIST REFITTEX 12X18 MT.50
		<b>53880</b>	NR		FITT	7000.20950.59007	TUBO CRIST REFITTEX 13X19 MT.50
		<b>53881</b>	NR		FITT	70000.21550.59007	TUBO CRIST REFITTEX 15X21 MT.50
<p>TUBO PER LIVELLE</p> 		<b>53884</b>	NR		FITT	65000.04025.59082	TUBO LIVELLE: Tubo monostarto tipo cristallo extra utilizzato per la rilevazione esatta del livello tra due punti lontani. Corredato di imbuto e due tappi per un facile e pratico impiego.Color cristallo trasparente. Da utilizzare con temperature comprese tra -20° ed i +60°. Garanzia 15 anni.
<p>TUBO CRISTALLO</p> 		<b>28137</b>	NR		FITT	65000.00380.59007	TUBO CRISTALLO EXTRA: Tubo monostrato di color cristallo. Ideale per il passaggio di liquidi alimentari e soluzioni chimiche dove non sono richieste resistenze a pressioni significative. Alta flessibilità. Da utilizzare con temperature comprese tra -20° ed i +60°.
		<b>18609</b>	NR		FITT	65000.00780.59007	TUBO CRIST. 3X 5 ROT. MT.100
		<b>25171</b>	NR		FITT	65000.01280.59007	TUBO CRIST. 4X 7 ROT. MT.100
		<b>32092</b>	NR		FITT	65000.01880.59007	TUBO CRIST. 5X 8 ROT. MT.100
		<b>53873</b>	NR		FITT	65000.03380.59007	TUBO CRIST. 6X 9 ROT. MT.100
		<b>15860</b>	NR		FITT	65000.03380.59007	TUBO CRIST. 7X10 ROT. MT.100
		<b>15863</b>	NR		FITT	65000.04180.59007	TUBO CRIST. 8X12 ROT. MT.100
		<b>15864</b>	NR		FITT	65000.06450.59007	TUBO CRIST.10X14 ROT. MT. 50
		<b>15864</b>	NR		FITT	65000.08650.59007	TUBO CRIST.12X16 ROT. MT. 50
		<b>53874</b>	NR		FITT	65000.18450.59007	TUBO CRIST.14X18 ROT. MT. 50
		<b>15866</b>	NR		FITT	65000.21250.59007	TUBO CRIST.16X20 ROT. MT. 50

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
<b>TUBO PROLINE SUN:</b> Tubo retinato 4 strati ideale per un uso di irrigazione hobbistica. Sottostrato nero anti-alga, strato intermedio giallo opaco e copertura verde trasparente. Da utilizzare con temperature comprese tra -10° ed i +60°. Garanzia 12 anni. TUBO PROLINE SUN 1/2" 12 MT.15 VERDE EC		NR	<b>24309</b>	FITT		       	<p>TUBO IRRIGAZIONE</p> 
TUBO PROLINE SUN 1/2" 12 MT.25 VERDE EC		NR	<b>24307</b>	FITT	71017.16625.59037		
TUBO PROLINE SUN 1/2" 12 MT.50 VERDE EC		NR	<b>18606</b>	FITT			
TUBO PROLINE SUN 5/8" 15 MT.15 VERDE EC		NR	<b>18612</b>	FITT	71017.20615.59037		
TUBO PROLINE SUN 5/8" 15 MT.25 VERDE EC		NR	<b>18602</b>	FITT	71017.20625.59037		
TUBO PROLINE SUN 5/8" 15 MT.50 VERDE EC		NR	<b>18603</b>	FITT	71017.20650.59037		
TUBO PROLINE SUN 3/4" 19 MT.25 VERDE EC		NR	<b>27810</b>	FITT	71017.30625.59000		
TUBO PROLINE SUN 3/4" 19 MT.50 VERDE EC		NR	<b>18611</b>	FITT	71017.30650.59037		
<b>TUBO SPIRALATO ALI-FLEX:</b> Tubo spiralato utilizzato in condizioni non gravose nel settore alimentare, industriale e agricolo. Destinato all'aspirazione e mandata a basse pressioni. Rotoli da 25 metri. TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.20	25	MT	<b>35597</b>	FITT	80004.321.25.59064	         	<p>TUBO SPIRALATO</p> 
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.25	25	MT	<b>34689</b>	FITT	80004.42925.59003		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.30	25	MT	<b>34690</b>	FITT	80004.529*25.59052		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.35	25	MT	<b>34691</b>	FITT	80004.58625.59052		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.40	25	MT	<b>34692</b>	FITT	80004.63125.59052		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.45	25	MT	<b>53893</b>	FITT	80004.64125.59003		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.50	25	MT	<b>34693</b>	FITT	80004.64225.59003		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.60	25	MT	<b>00691</b>	FITT	80004.65225.59003		
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.70	25	MT	<b>25614</b>	FITT			
TUBO SPIRALATO ALI-FLEX D.80	25	MT	<b>25613</b>	FITT	80004.65925.59052		
<b>TUBO SPIRALATO ASPIR-FLEX:</b> Tubo spiralato verde dotato di un Kit di aspirazione per il collegamento di pompe con attacchi 1E e 1E 1/4. E' un prodotto brevettato grazie al particolare sistema di raccordatura in polifusione tra tubo e raccordo, che elimina totalmente la possibilità di rotture o perdite d'acqua. Garanzia 7 anni. TUBO SPIRALATO ASPIR-FLEX MM 25 KIT MT 4		NR	<b>53885</b>	FITT	80217.33017.59027	 	<p>TUBO SPIRALATO</p> 
TUBO SPIRALATO ASPIR-FLEX MM 30 KIT MT 7		NR	<b>53886</b>	FITT			
<b>TUBO TOBBY NTS VERDENA:</b> Tubo con rinforzo tessile NTS antinodo e anti piega. Composto da 5 strati di materiali atossici, con pellicola anti-UV e anti-alga. Da utilizzare con temperature comprese tra -20° ed i +60°. Pressione massima di scoppio 25 bar. Garanzia 30 anni. TUBO TOBBY EUROPE 1/2" MT.25 GIALLO		NR	<b>23966</b>	VERDNA	76197.16625.59001	          	<p>TUBO IRRIGAZIONE</p> 
TUBO TOBBY EUROPE 1/2" MT.15 GIALLO		NR	<b>23965</b>	VERDNA	76197.16615.59001		
TUBO TOBBY EUROPE 1/2" MT.50 GIALLO		NR	<b>23967</b>	VERDNA	76197.16650.59001		
TUBO TOBBY EUROPE 5/8" MT.15 GIALLO		NR	<b>23968</b>	VERDNA	76005.20616.59027		
TUBO TOBBY EUROPE 5/8" MT.25 GIALLO		NR	<b>23969</b>	VERDNA	76005.20652.59027		
TUBO TOBBY EUROPE 5/8" MT.50 GIALLO	2	NR	<b>23970</b>	VERDNA	76005.20650.59027		
TUBO TOBBY EUROPE 3/4" MT.25 GIALLO		NR	<b>23971</b>	VERDNA	76005.30625.59027		
TUBO TOBBY EUROPE 3/4" MT.50 GIALLO		NR	<b>23972</b>	VERDNA	76005.30650.59037		
TUBO TOBBY EUROPE 1" MT.25 GIALLO		NR	<b>23973</b>	VERDNA	76005.42925.59052		
TUBO TOBBY EUROPE 1" MT.50 GIALLO		NR	<b>23974</b>	VERDNA	76005.42950.59052		
TUBO TOBBY EUROPE 1" 1/4 MT.50 GIALLO		NR	<b>39393</b>	VERDNA	76005.52950.59000		













		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>GUARNIZIONI O-RING</p> 		<u>33795</u>	NR		SIROFLEX	4955	GUARNIZIONI O-RING: bustina da 25 pz GUARNIZIONE O-RING X INNESTI BUSTINA 25 PZ
<p>IDROSPAZZOLA LAVAGGIO AUTO</p> 		<u>66904</u>	NR	4	CLABER	0000087740000	IDROSPAZZOLA WIPPY CAR CLABER: idrospazzola a passaggio d'acqua, regolazione del flusso dell'acqua sull'impugnatura. IDROSPAZZOLA WIPPY CAR 8774
<p>IDROSPAZZOLA LAVAGGIO AUTO</p> 		<u>66905</u>	NR	2	CLABER	0000088410000	IDROSPAZZOLA PER AUTO CAMPER WIPPY TURBO CLABER: Per il lavaggio rapido di auto, camper, barche e vetrate. Prolunga in alluminio anodizzato 120 cm. IDROSPAZZOLA X AUTO-CAMPER WIPPY TURBO 8841
<p>IRRIGATORE GIARDINO</p> 		<u>66896</u>	NR		CLABER	0000087070000	IRRIGATORE A SETTORI "IMPACT SPIKE" CLABER: Testina irrigatore a battente per irrigazione a settori da 0° a 360° oppure a rotazione continua, montata su stabile picchetto a doppio puntale, vite rompigitto, autoregolazione fino a 4 bar e dispositivo di regolazione per alte pressioni, perno in acciaio inox e boccola in bronzo antiusura, in blister. IRRIGATORE A SETTORI IMPACT TRIPOD BL 8707
<p>IRRIGATORE GIARDINO</p> 		<u>28115</u>	NR		SIROFLEX	4575	IRRIGATORE FISSO SU PUNTALE SIROFLEX: Irrigazione a 360° IRRIGATORE FISSO 360° 4575
<p>IRRIGATORE GIARDINO</p> 		<u>25257</u>	NR		SIROFLEX	4640/S	IRRIGATORE GEMINI A BRACCETTO MOBILE SIROFLEX: Con innesto e portagomma IRRIGATORE GEMINI BRACCETTO MOBILE 4640


























descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
IRRIGATORE GEMINI AD INTERMITTENZA SIROFLEX: Con innesto e portagomma IRRIGATORE GEMINI INT. 4650		NR	<u>25258</u>	SIROFLEX	4650/S		IRRIGATORE GIARDINO 
IRRIGATORE "IDROJET 2000" CLABER: Irrigatore rotante a tre braccia costruito interamente in ABS, la speciale forma arrotondata ne permette il facile trascinamento sul prato, ugelli orientabili per ottimizzare il rendimento anche a bassa pressione, in blister. IRRIGATORE IDROJET 2000 113 MQ. BL. 8694	4	NR	<u>66894</u>	CLABER	0000086940000		IRRIGATORE "IDROJET" 
IRRIGATORE OSCILLANTE SERIE 2001 SIROFLEX: Con regolatore di settore da 10 a 100°. Con diffusore in alluminio a 15 fori. IRRIGATORE OSCILLANTE 4691/1S		NR	<u>25259</u>	SIROFLEX	4691/1S		IRRIGATORE GIARDINO 
IRRIGATORE OSCILL. "COMPACT-20 AQUA CONTROL" CLABER: Braccio oscillante in ABS con sistema "acqua control" che permette di variare l'ampiezza della superficie irrigata, con 20 fori con 8 ugelli regolabili, motore idraulico con ingranaggi autolubrificati in resina acetilica, turbina di grande diametro anche a basse pressioni, dispositivo selezione delle aree bagnate con posizionamento ad innesto (5 posizioni), slitta con elementi in alluminio, in blister. IRRIGATORE OSCILLANTE COMPACT 20 - 320 MQ BL 8753	3	NR	<u>66898</u>	CLABER	0000087530000		IRRIGATORE GIARDINO 
IRRIGATORE OSCILLANTE COMPACT-160 PROMO CLABER: Braccio oscillante in alluminio con 14 fori di precisione, dispositivo di selezione delle aree bagnate con posizionamento a scatto su 4 zone principali, in blister. IRRIGATORE OSCILLANTE COMPACT160 - 180 MQ BL 8740	4	NR	<u>66897</u>	CLABER	0000087400000		IRRIGATORE GIARDINO 
IRRIGATORE "ROLLINA" CLABER: Con elica a 5 pale che rompe il getto dell'acqua e lo trasforma in una pioggia naturale e finissima, in blister. IRRIGATORE ROLLINA 20 MQ. BL. 8656	5	NR	<u>66895</u>	CLABER	0000086560000		IRRIGATORE GIARDINO 














		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
LANCIA OTTONE 		<u>12139</u>	NR		COLORTAP	480B	LANCIA OTTONE: Regolabile con flusso autocentrante LANCIA C/FLUSSO AUTOCENTRANTE BLIST.480B
LANCIA PER POMPA 		<u>24291</u>	NR		DIMARTINO	8501	LANCIA PER POMPA ROSY DI MARTINO: LANCIA COMPLETA MAGIC 8501
LANCIA IRRIGAZIONE 		<u>25256</u>	NR	10	SIROFLEX	4600	LANCIA A PISTOLA SIROFLEX: Con innesto rapido e getto regolabile. Sfusa. LANCIA IRRIG.PISTOLA C/INNESTO 4600
LANCIA IRRIGAZIONE 		<u>39407</u>	NR		SIROFLEX	4550/S	LANCIA CON INNESTO RAPIDO SIROFLEX: S/service LANCIA IRRIG.RAC UNIV BL. 4550/S
LANCIA IRRIGAZIONE 		<u>66893</u>	NR	3	CLABER	0000095630000	LANCIA A PISTOLA "MULTI-JET" CLABER: Pistola multifunzione con nuova impugnatura anatomica gommata e comodo meccanismo anteriore a pulsante per l'apertura e la chiusura del flusso, manopola posteriore per regolare la portata dell'acqua, ghiera in gomma con funzione antiurto, apribile, i spezionabile e pulibile, ruotando la ghiera si ottengono 4 getti diversi: doccia, concentrato, diffuso a ventaglio e nebulizzato, in blister. LANCIA PISTOLA A DOCCIA MULTI-JET BL. 9563
LANCIA IRRIGAZIONE 		<u>66891</u>	NR	4	CLABER	0000085410000	LANCIA A PISTOLA A DOCCIA "ERGO" CLABER: Con comoda impugnatura ergonomica, getto a dopccia aperto e delicato, leva di regolazione del flusso d'acqua, dispositivo di blocco del getto, piastra forata in acciaio inox, in blister. LANCIA PISTOLA A DOCCIAA ERGONOMICA BL. 8541













descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
LANCIA A PISTOLA "PRECISION" CLABER: Con nuova impugnatura anatomica gommata e comodo meccanismo anteriore a pulsante per l'apertura e la chiusura del flusso, manopola posteriore per regolare la portata d'acqua, cappuccio ricoperto di gomma con funzione antiurto, getto regolabile a piacere, in blister. LANCIA PISTOLA CONFORT PRECISION BL. 9561	3	NR	<u>66892</u>	CLABER	0000095610000		LANCIA IRRIGAZIONE 
LANCIA A PISTOLA "ERGO" CLABER: Con comoda impugnatura ergonomica, leva di regolazione del flusso d'acqua, doppio getto da tutto chiuso a tutto aperto, dispositivo di selezione e blocco del getto desiderato, in blister. LANCIA PISTOLA ERGONOMICA BL. 8539		NR	<u>66890</u>	CLABER	0000085390000		LANCIA IRRIGAZIONE 
LANCIA "PRO" CLABER: Lancia di nuovo disegno con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto, cappuccio di regolazione con fermo antisvitamento, in blister. LANCIA PRO BLISTER 8535	5	NR	<u>66889</u>	CLABER	0000085350000		ACCESSORI SALDATURA A GAS 
LANCIA PER POMPA DI MARTINO: LANCIA PUNTO. D.6		NR	<u>76294</u>	DIMARTINO	8500		LANCIA PER POMPA 
LANCIA REGOLABILE IN OTTONE: Con attacco rapido LANCIA REGOLABILE 790		NR	<u>59308</u>	COLORTAP	790		LANCIA REGOLABILE 
LANCIA PER POMPA TELESCOPICA DI MARTINO: LANCIA TELESP.D.6 X POMPA A SPALLA		NR	<u>51254</u>	DIMARTINO	8503C		LANCIA PER POMPA 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
LANCIA IRRIGAZIONE DOCCIA 		<u>53866</u>	NR		VERDENÀ		LANCIA A PISTOLA PROFESSIONALE VERDENÀ: Lancia a pistola con innaffiatoio a otto funzioni , corpo in pressofusione zincato rivestito in gomma antiscivolo. PISTOLA C/INNAFFIATOIO 8 SPRUZZI PROF VERDENÀ
LANCIA IRRIGAZIONE 		<u>53865</u>	NR		VERDENÀ		LANCIA A PISTOLA VERDENÀ: Lancia con innaffiatoio a otto funzioni , corpo in metallo rivestito in gomma antiscivolo. PISTOLA C/INNAFFIATOIO 8 SPRUZZI ECO VERDENÀ
LANCIA IRRIGAZIONE PISTOLA 		<u>53863</u>	NR		VERDENÀ		LANCIA A PISTOLA PROFESSIONALE VERDENÀ: Lancia a pistola , corpo in pressofusione zincato , rivestito in gomma antiscivolo, getto in ottone . PISTOLA C/LANCIA REG. GETTO OTTONE
LANCIA IRRIGAZIONE 		<u>53867</u>	NR		VERDENÀ		LANCIA A PISTOLA VERDENÀ: Lancia a pistola , corpo in metallo rivestito in gomma antiscivolo , getto in ottone. PISTOLA C/LANCIA REG. GETTO OTTONE ECO VERDENÀ
PISTOLA IRRIGAZIONE 		<u>46021</u>	NR		COLORTAP	479B	PISTOLA INNAFFIO: In metallo regolazione a 6 funzioni PISTOLA IRRIG.MET.COLOR.R/RAP.6 FUNZ. BLIST.479B
PISTOLA IRRIGAZIONE 		<u>46018</u>	NR		COLORTAP	476B	PISTOLA INNAFFIO: Pistola cromata in metallo , con regolazione del getto PISTOLA IRRIG.MET.COLOR.RACC.RAP. BLIST. 476B










descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
POMPA PROFESSIONALE ALTA: Pompa a pressione Alta 2000, dotata di una speciale valvola di sicurezza inserita nella testa pompante di guarnizioni in FPM e di un beccuccio particolarmente lungo per effettuare interventi mirati. POMPA A PRESS.ALTA 2000 G.VITON AL4002		NR	<u>46566</u>	DIMARTINO	AL4002		POMPA PER LIQUIDI A PISTOLA 
POMPA A PRESSIONE: POMPA A PRESSIONE LT. 6 - BATT. Pb		NR	<u>00766</u>	AUSONIA	038023		POMPA PER LIQUIDI A TRACCOLLA 
POMPA A PRESSIONE: POMPA A ZAINO LT. 12 - BATT. LITIO	1	NR	<u>81652</u>	AUSONIA	038019		POMPA PER LIQUIDI A TRACCOLLA 
POMPA A PRESSIONE: POMPA A ZAINO LT. 16 - BATT. LITIO	1	NR	<u>81653</u>	AUSONIA	038020		POMPA PER LIQUIDI A TRACCOLLA 
POMPA NANCY: POMPA PLASTICA LT. 2,0 NANCY		NR	<u>74347</u>	BIACCHI	909/1		POMPA PER LIQUIDI A PISTOLA 
POMPA LENNY: POMPA PLASTICA LT. 5 C/LANCIA LENNY		NR	<u>74348</u>	BIACCHI	909/2		POMPA PER LIQUIDI A TRACCOLLA 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
POMPA PER LIQUIDI A TRACCOLLA 		<b>74349</b>	NR		BIACCHI	909/7	POMPA JENNY: POMPA PLASTICA LT. 8 C/LANCIA JENNY
POMPA PER LIQUIDI A TRACCOLLA 		<b>74350</b>	NR		BIACCHI	909/3	POMPA JIMMY: POMPA PLASTICA POMP.PLAST.LT 12 JIMMY
POMPA PER LIQUIDI A SPALLE 		<b>74351</b>	NR		BIACCHI	909/4	POMPA TOMMY: POMPA PLASTICA POMP.PLAST.LT 16 TOMMY
POMPA PER LIQUIDI A PISTOLA 		<b>11579</b>	NR	9	DIMARTINO	4002	POMPA PROFESSIONALE: Pompa professionale EVA litri 1,8 DI MARTINO POMPA PROFES.EVA LT. 1,800
POMPA PER LIQUIDI A PISTOLA 		<b>75792</b> <b>75791</b> <b>75798</b>	NR NR NR		DIMARTINO DIMARTINO DIMARTINO	4020/N 4004/N 4003/N	POMPA PROFESSIONALE: Pompa professionale linea Mary con getto regolabile, manopola con filtro, valvola di sicurezza e indicatore di pressione. POMPA PROFES.LADY C/L. LT.7 NORMATA POMPA PROFES.MARY LT.10 C/L.NORMATA POMPA PROFES.MARY LT. 5 C/L.NORMATA
POMPA PER LIQUIDI A SPALLE 		<b>75796</b> <b>75797</b> <b>75793</b> <b>75794</b> <b>75795</b>	NR NR NR NR NR		DIMARTINO DIMARTINO DIMARTINO DIMARTINO DIMARTINO	3004/N 3012/N 3019/N 3020/N 3021/N	POMPA A ZAINO ROSY: Pompa a zaino Rosy con pompante in Nyplen od ottone. Garantisce la massima ermeticità che tutela così l'operatore, pompa ambidestra, manopola con filtro, con portancia. POMPA PROFES.ROSY POMP.OTTONE 12 LT NORMATA POMPA PROFES.ROSY POMP.OTTONE 16 LT NORMATA POMPA PROFES.ROSY POMP.PLAST.12 LT NORMATA POMPA PROFES.ROSY POMP.PLAST.16 LT NORMATA POMPA PROFES.ROSY POMP.PLAST.22 LT NORMATA

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
VAPORIZZATORE FIESTA: Vaporizzatore colorato DI MARTINO VAPORIZZATORE LT.0,5 CONICO COL. 2006/86 VAPORIZZATORE LT.1 FIESTA COL. 2002/C2		NR	<b>01757</b>	DIMARTINO	2006/86		VAPORIZZATORE 
VAPORIZZATORE MURANO: Vaporizzatore CC 900 DI MARTINO VAPORIZZATORE LT.1 MURANO - 2039		NR	<b>01759</b>	DIMARTINO	2039		VAPORIZZATORE 
VAPORIZZATORE CONICO: VAPORIZZATORE CONICO CC 1000 2002/86		NR	<b>11571</b>	DIMARTINO	2002/86		VAPORIZZATORE CONICO 
VAPORIZZATORE FABY: VAPORIZZATORE CONICO CC 750 FABY		NR	<b>74346</b>	BIACCHI	909		VAPORIZZATORE 
VAPORIZZATORE UNI ELITE: Vaporizzatore CC 1000 DI MARTINO VAPORIZZATORE CONICO UNI CC.1000 ELITE	23	NR	<b>124861</b>	DIMARTINO	2002		VAPORIZZATORE 
NEBULIZZATORI IM - PRESSOL: polietilene VAPORIZZATORE PROF/ACQUA ML 750 VAPORIZZATORE PROF/SOLVENTI 750	6 6	NR NR	<b>42151</b> <b>42150</b>	PRESSOL PRESSOL	06266 06267 820	 	NEBULIZZATORI SOLVENTI 













		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
ELETTROPOMPA		 8 021 395 387 004 8 021 395 012 005	<u>23343</u> <u>28549</u> <u>48355</u>	NR NR NR	OSIP OSIP OSIP	BJET080000001 BJET100000001 BBJT150000001	ELETTROPOMPA JET: autoadescante, massima profondità di aspirazione MT 9 circa, uso domestico, piccole irrigazioni e distribuzione d' acqua in genere, temperatura max di utilizzo 35° ELETTROPOMPA AUTOAD.GHISA HP 0,80 JET 80 ELETTROPOMPA AUTOAD.GHISA HP 1 JET 100 ELETTROPOMPA AUTOAD.GHISA HP 1,5 B-JET 150
ELETTROPOMPA		 8 032 706 070 331 8 032 706 070 355 8 032 706 070 362 8 032 706 070 386	<u>10529</u> <u>10530</u> <u>10531</u> <u>10532</u>	NR NR NR NR	ROVER ROVER ROVER ROVER	300000 260000 030000 110000	ELETTROPOMPA ROVER: Autoaspirante biseno ad uso alimentare ELETTROPOMPA BE/M 20 HP. 0.5 ELETTROPOMPA BE/M 25 HP. 0.6 ELETTROPOMPA BE/M 30 HP. 1 ELETTROPOMPA BE/M 40 HP. 1.2
ELETTROPOMPA		 8 032 270 402 705	<u>40270</u>	NR	OSIP	BMCX200000001	ELETTROPOMPA MCX 200: questa pompa ha il vantaggio di sviluppare ottimo rendimento con consumi abbastanza modesti, affidabile, pratica e silenziosa. Profondità massima di aspirazione MT 7 circa, ideale per aumentare gli impianti idrici domestici e ottima per irrigazione di orti e giardini ELETTROPOMPA CENTRIFUGA HP 2 MCX 200
ELETTROPOMPA IMMERSIONE		 8 032 270 828 772	<u>82877</u>	NR	VERDNA	POMPAP0400C	ELETTROPOMPA IMMERSIONE: ELETTROPOMPA SOM.ACQ.CH.HP 0,4
ELETTROPOMPA IMMERSIONE		 8 021 395 503 565 8 021 395 503 602	<u>19621</u> <u>19622</u>	NR NR	OSIP OSIP	ASPA050000001 ASPA070000001	ELETTROPOMPA SPA: sommergibile estremamente versatile e affidabile viene utilizzata per una vasta gamma di applicazioni con acqua pulita e chimicamente non aggressiva. Profondità massima di immersione MT 5, ideale per acqua pulita da vasche o serbatoi, raccolta acqua piovana e drenaggio in genere ELETTROPOMPA SOM.ACQ.CH.HP 0,5 SPA 5000 ELETTROPOMPA SOM.ACQ.CH.HP 0,8 SPA 7000
ELETTROPOMPA IMMERSIONE		 8 021 395 552 303	<u>19627</u>	NR	OSIP	ASG010000001	ELETTROPOMPA SG 1000: sommergibile estremamente versatile e affidabili, ideali per una vasta gamma di applicazioni con acqua sporca e pulita da scarichi domestici, liquidi non aggressivi. Profondità massima di immersione MT 5, temperatura massima di utilizzo 35° ELETTROPOMPA SOM.ACQ.NERE HP 1 SG 1000



descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
ELETTROPOMPA: sommersibile estremamente versatile e affidabile viene utilizzata per una vasta gamma di applicazioni con acqua sporca e chimicamente non aggressiva. Profondità massima di immersione MT 5, ideale per acqua sporca da vasche o serbatoi, raccolta acqua piovana e drenaggio in genere ELETTROPOMPA SOM.ACQ.NERE SPM 5000 HP 0,6 ELETTROPOMPA SOM.ACQ.NERE SPM 7000 HP 0,8		NR	<u>19624</u>	OSIP	ASPM050000001		ELETTROPOMPA IMMERSIONE 
		NR	<u>19625</u>	OSIP	ASPM070000001		
ELETTROPOMPA IMMERSIONE: ELETTROPOMPA SOM.ACQ.SC.HP 0,75		NR	<u>82878</u>	VERDNA	POMPAP0750S		ELETTROPOMPA IMMERSIONE 
ELETTROPOMPA IMMERSIONE: ELETTROPOMPA SOM.ACQ.SC.HP 1,1 INOX		NR	<u>82879</u>	VERDNA	POMPAI1100S		ELETTROPOMPA IMMERSIONE 
FILTRO ASPIRAZIONE PER POMPA ROVER POMPE: In polipropilene bianco FILTRO ASPIRAZIONE X POMPA D.20 FILTRO ASPIRAZIONE X POMPA D.25 FILTRO ASPIRAZIONE X POMPA D.30 FILTRO ASPIRAZIONE X POMPA D.35 FILTRO ASPIRAZIONE X POMPA D.40		NR	<u>48542</u>	ROVER	410000		FILTRO ASPIRAZIONE TUBO POMPA 
		NR	<u>49442</u>	ROVER	420000		
		NR	<u>49439</u>	ROVER	430000		
		NR	<u>49440</u>	ROVER	440000		
		NR	<u>49441</u>	ROVER	450000		
GRUPPO AUTOCLAVE JET PRESS: gruppo automatico di pressione, autoadescante, massima profondità di aspirazione MT 9 circa, uso domestico, piccole irrigazioni e distribuzione d' acqua in genere, temperatura max di utilizzo 35° GRUPPO AUTOCLAVE HP 1 POMP.NY JET PRESS 100 GRUPPO AUTOCLAVE HP0,8 POMP.NY JETPRESS 80		NR	<u>19632</u>	OSIP	BJEP100000000		GRUPPO AUTOCLAVE CON ELETTROPOMPA 
		NR	<u>19631</u>	OSIP	BJEP080000001		
POMPA AUTOASPIRANTE BISENSO ROVER POMPE: Pompa autoaspirante anche in presenza di una discontinua disponibilità di liquido. POMPA TRAVASO "DRILL" 14 POMPA TRAVASO "DRILL" 20		NR	<u>33785</u>	ROVER	290000		POMPA TRAVASO 
		NR	<u>34408</u>	ROVER	330000		

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
<p>RACCORDO PORTAGOMMA</p> 		<p><b>33924</b></p> <p><b>50344</b></p> <p><b>33913</b></p> <p><b>50343</b></p>	NR		ROVER	220035	RACCORDO PORTA GOMMA OTTONE ROVER POMPE: RACCORDO P/GOMMA OTT. CURVO X BE/M 30
			NR		ROVER	250035	RACCORDO P/GOMMA OTT. CURVO X BE/M 40
			NR		ROVER	160035	RACCORDO P/GOMMA OTT. DIRITTO X BE/M 30
			NR		ROVER	180035	RACCORDO P/GOMMA OTT. DIRITTO X BE/M 40
		<b>80241</b>	NR		OSIP	60COMP2RMC001	REGOLATORE ELETTRONICO X ELETTROPOMPE HG08: REGOLATORE ELETTRONICO X ELETTROPOMPE HG08
		<b>80240</b>	NR		OSIP	60OPTRMC00001	REGOLATORE ELETTRONICO X ELETTROPOMPE HS08: REGOLATORE ELETTRONICO X ELETTROPOMPE HS08
<p>VASO ESPANSIONE</p> 		<p><b>80293</b></p> <p><b>69244</b></p>	NR		VAREM	S2H20360CS0BP000	VASO ESPANSIONE: VASO ESPANSIONE PER AUTOCLAVE ORIZZ. LT.20 VAREM
			NR		VAREM	US041361CS000000	VASO ESPANSIONE PER AUTOCLAVE ORIZZ. LT.40 VAREM
<p>VASO ESPANSIONE</p> 		<b>69242</b>	NR		VAREM	S2024361CS000000	VASO ESPANSIONE PER AUTOCLAVE: VASO ESPANSIONE PER AUTOCLAVE VERT. LT.24 VAREM


descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
SERRA: SERRA 2 RIPIANI SENZA RUOTE 69X49X95 647/19		NR	<u>67333</u>	BIACCHI	647/19		SERRA 
SERRA: SERRA 3 RIPIANI 69X49X125 647/1		NR	<u>67335</u>	BIACCHI	647/1		SERRA 
SERRA: SERRA 4 RIPIANI H 157 CM 69X49 ART 647/2		NR	<u>67337</u>	BIACCHI	647/2		SERRA 
SERRA: SERRA 8 RIPIANI 140X72,5X195 ART 647/5		NR	<u>67339</u>	BIACCHI	647/5		SERRA 
SERRA: SERRA A CASSETTA 140 X 143 X 195 ART 647/12		NR	<u>67341</u>	BIACCHI	647/12		SERRA 
SERRA: SERRA A PARETE C/DUE PORTE 200X100X215 647/13		NR	<u>67343</u>	BIACCHI	647/13		SERRA 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
SERRA 		<u>76730</u>	NR		BIACCHI	647/55	SERRA: SERRA DA TERRAZZO PE 101X52X150 647/55
CARTUCCE FUMOGENA ANTITALPA 		<u>81223</u>	NR		FORTEVERDE		CARTUCCE FUMOGENA ANTITALPA: CARTUCCE FUMOGENE GALLERIE TALPE PZ.4
MAYER BRAUN 		<u>70518</u>	NR		MAYER	FORM500	FORMICHE SPRAY: FORMIMAYER SPRAY FORMICHE ML.500
		<u>81357</u>	NR		PROTEMAX		INSETTICIDA BARRIERA ANTIZANZARA NO GAS 500 ML: INSETTICIDA BARRIERA ANTIZANZARA NO GAS 500 ML
INSETTICIDA 		<u>81352</u> <u>81353</u> <u>81354</u>	NR NR NR		PROTEMAX PROTEMAX PROTEMAX		INSETTICIDA: INSETTICIDA CONCENTRATO ANTIZANZARA 100ml INSETTICIDA CONCENTRATO ANTIZANZARA 200ml INSETTICIDA CONCENTRATO ANTIZANZARA 500ml
INSETTICIDA 		<u>82293</u> <u>101598</u> <u>82292</u>	NR NR NR	12	FERCA FERCA FERCA	EKL/5 EKL/150 EKL/750	INSETTICIDA: Insetticida universale contro tutti gli insetti, sia per interno che per esterno, presidio medico chirurgico. INSETTICIDA EKOKILLER 5 LITRI EKL/5 INSETTICIDA EKOKILLER 150ML. SPRAY EKL/150 INSETTICIDA EKOKILLER 750ML. SPRAY EKL/750

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
INSETTICIDA: INSETTICIDA PRONTO USO ANTIZANZ.TANICA LT.2+LANCIA	4	NR	<u>81356</u>	PROTEMAX			INSETTICIDA 
INSETTICIDA: INSETTICIDA SPRAY PRONTO ALL'USO ANTIZANZARA 500ml		NR	<u>81355</u>	PROTEMAX			INSETTICIDA 
VESPA SPRAY PROTEMAX: Insetticida spray specifico per vespe a lunga gittata INSETTICIDA SPRAY VESPE 750 ml	24	NR	<u>81374</u>	PROTEMAX			VESPA SPRAY 
VESPA SPRAY: Insetticida spray specifico per vespe a lunga gittata VESPAMAYER SPRAY ML 750 - VESP750 VESPAMAYER SPRAY SCHIUMOGENO ML 750 - VSCH750	12 12	NR NR	<u>68510</u> <u>68512</u>	MAYER MAYER	VESP75012 VSCH75012		VESPA SPRAY 
ZANZARE SPARAY: ZANZARAMAYER SPRAY ZANZARE TIGRE ML. 500	12	NR	<u>70591</u>	MAYER	ZANZ12		MAYER BRAUN 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
		<u>33586</u>	NR		FERCA	X634001	VAPE ANTIFORMICA GR.300: VAPE ANTIFORMICA GR.300
ANTILUMACA 		<u>81221</u>	NR		FORTEVERDE		ANTILUMACA: In confezione da kg.1 ANTILUMACA PPO KG.1
MASTICE INNESTI 		<u>81222</u>	NR		FORTEVERDE		MASTICE INNESTI: MASTICE PER INNESTI GR.200
		<u>69483</u>	NR		FERCA	2018703	VAPE INSETTICIDA SPRAY X CIMICI ML.300 2018703: VAPE INSETTICIDA SPRAY X CIMICI ML.300 2018703

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
TERRICCIO PER ACIDOFILE ACIDFLORA AMIFLORA: Ammendante torboso per piante acidofile da lt 50 Ph 5 TERRICCIO ACIDOFILE LT.50		NR	<u>33897</u>	FERCA			TERRICCIO 
TERRICCIO GERANI GERANFLORA AMIFLORA: Ammendante torboso elaborato per essere specifico per gerani Ph neutro lt. 20 TERRICCIO GERANI LT.20		NR	<u>33886</u>	FERCA			TERRICCIO 
TERRICCIO UNIVERSALE AMIFLORA: Prodotto naturale pronto all'uso. Bilanciato nel contenuto dei singoli elementi garantisce un giusto contenuto di acqua. TERRICCIO HOBBY ECO LT.20 TERRAMADRE TERRICCIO HOBBY ECO LT.45 EAN TERRAMADRE TERRICCIO HOBBY ECO LT.70 EAN TERRAMADRE TERRICCIO HOBBY PROFES.1 QUALITA LT.25 TERRICCIO HOBBY PROFES.1 QUALITA LT.45 EAN TERRICCIO HOBBY PROFES.1 QUALITA LT.70 EAN		NR NR NR NR NR NR	<u>33887</u> <u>33885</u> <u>34006</u> <u>46720</u> <u>33620</u> <u>46412</u>	FERCA FERCA FERCA FERCA FERCA FERCA			TERRICCIO 
TORBA NATURALE NEUTRA AMIFLORA: Substrato povero di elementi nutritivi indicato per favorire la germinazione dei semi da lt 80 Ph 6-7 TORBA NATURALE LT.80 NEUTRA	42	NR	<u>46230</u>	FERCA			TORBA NATURALE 
ARGILLA ESPANSA AMIFLORA: ARGILLA ESPANSA LT. 10		NR	<u>32537</u>	FERCA			ARGILLA ESPANSA 
STALLATICO - POLLINA PELETTATA AMIFLORA: Stallatico umidificato pellettato kg. 25 STALLATICO PELLETTATO KG.25	39	NR	<u>33619</u>	FERCA			STALLATICO PELLETT 

		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
STALLATICO		23875	NR		FERCA		SUPERSTALLATICO AMIFLORA: Superstallatico sfarinato. Ammendante (letame). STALLATICO NATURALE POLVERE KG.14



descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
DISSUASORE PER VOLATILI INOX: DISSUASORE VOLAT. RIGIDO INOX MT.1 DISS280	25	MT	<u>66979</u>	FILOMAT	DISS280		DISSUASORE VOLATTILI 
TRAPPOLA TALPA BL.PZ.2: TRAPPOLA TALPA BL.PZ.2		NR	<u>86977</u>	ANGELOB	40.34.00		